



ERWIN SATTLER
MÜNCHEN

INHALT CONTENT



PRÄZISIONSPENDELUHREN 8 PRECISION PENDULUM CLOCKS

Opus Metallica 100	10
Metallica 1799	12
Opus Secunda M 130	14
Classica Secunda 1985 M	16
Classica Secunda 1995 M	18
Secunda Lunaris M	20
Secunda Sonata	22
Opus Perpetual	24



SEILZUGREGULATOREN 26 REGULATOR PULLEY CLOCKS

Graziosa 60	28
Classica 60 60 M	30 31
Classica S 70 S 70 M	32 33
Classica P 70 M	34
Classica K 70 M	35
Opus PM 70 III	36
Opus PMD 70	38
Aperia S 70	39
Classica K 100 II M	40
Opus K 100 II	42
Classica S 100 S 100 M	44 45
Classica KS 100 KS 100 M	46 47
Opus PMD 100	48
Aperia III	50
Classica K 130 M	52
Classica S 130 M	53
Classica KS 130 M	54



TISCHUHREN 58 TABLE CLOCKS

Metrica II	60
Lunaris II	62
Operetta	65
Opus Moon Tourbillon	66
Vitrea	68



STANDUHREN.....70 LONGCASE CLOCKS

Illumina Secunda	72
Troja 20	74
Troja Lunar M II	78
Troja Sonata M II	80
Troja 16 M II	82



PRÄZISIONSUHREN BEWEGER.....84 PRECISION WATCH WINDERS

Rotalis 2	86
Rotalis 3.2	88
Rotalis 6 Wood	90
Rotalis 10 Wood	92
Rotalis 15	94
Rotalis 24	96
Rotalis 30	98



ARMBANDUHREN.....100 WRIST WATCHES

Classica Medium	102
Classica Medium Limited	104
Chronograph II S	106
Chronograph III S	108
Chronograph 66	110
Classica Lunar M	112
Regulateur 1920	114



Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

in unserer Manufaktur in Gräfelfing bei München entwickeln und erschaffen wir mit unseren hochqualifizierten Mitarbeitern wundervolle Großuhren, die zeitloses Design mit höchster Qualität sowie modernster Technik vereinen. Die Zeitmesser werden zu wertvollen Begleitern, die durch ihre Langlebigkeit auch mit Stolz an die nächsten Generationen weitergegeben werden können.

In diesem Katalog möchten wir Ihnen die wunderbare Welt der Erwin Sattler Produkte vorstellen, die Uhrenliebhabern ein vielseitiges Sortiment an wertvollen Schmuckstücken bietet — ob am Handgelenk, in Wohnräumen, als hochwertige Aufbewahrungsmöglichkeit oder als Möbelstück. Lassen Sie sich inspirieren.

Wir grüßen herzlichst aus München

S. Sattler-Rick

Ihre
Stephanie Sattler-Rick

Markus Glöggler

Ihr
Markus Glöggler

J. Kohler

Ihr
Jürgen Kohler

Dear Customer,

in our manufactory in Gräfelfing near Munich we develop and create with our highly qualified employees wonderful clocks that combine timeless design with the highest quality and state-of-the-art technology. These timepieces are sure to become highly valued companions as well as long-lasting heirlooms that can be passed down with pride from generation to generation.

In this catalogue, we invite you to leaf through and explore the wonderful world of Erwin Sattler timepieces. It offers you a versatile range of valuable jewelry – whether on the wrist, in living rooms, as a high-quality storage option or as a piece of furniture. Let yourself be inspired.

With best wishes from Munich,

S. Sattler-Rick

Yours
Stephanie Sattler-Rick

Markus Glöggler

Your
Markus Glöggler

J. Kohler

Your
Jürgen Kohler



Stephanie Sattler-Rick (CEO; mitte/middle)

Markus Glöggler (Master Clockmaker & Head of Production; links/left)

Jürgen Kohler (Master Clockmaker & Head of development & design; rechts/right)



Opus Metallica 100	10
Metallica 1799	12
Opus Secunda M 130	14
Classica Secunda 1985 M	16
Classica Secunda 1995 M	18
Secunda Lunar M	20
Secunda Sonata	22
Opus Perpetual	24

PRÄZISIONSPENDELUHREN PRECISION PENDULUM CLOCKS


Die Präzisionspendeluhren von Erwin Sattler sind nicht nur schön, sondern auch in höchstem Maße genau. Da ausschließlich beste Materialien mit äußerster Sorgfalt verarbeitet und zu einem exklusiven Ganzen geformt werden, weicht die Dauer eines Pendelschwungs von der Vorgabe modernster Cäsium-Zeitnormale über Monate und Jahre hinweg nur minimal ab. Dies beweist eine Erwin Sattler Präzisionspendeluhr auch Seite an Seite mit den berühmten historischen Zeitmessinstrumenten im Deutschen Museum in München. Ästhetische wie handwerkliche Vollendung, das ist der Anspruch der Uhrenmanufaktur Erwin Sattler.

Erwin Sattler precision pendulum clocks are not only beautiful; they are also extremely accurate. Because we apply the utmost care and use only the very best materials to produce our exclusive creations, the length of one pendulum swing will deviate only minimally from the latest caesium time standards over the course of months and years. This is demonstrated perfectly by one particular Erwin Sattler precision pendulum clock that stands side by side with the famous historical timekeeping instruments in Munich's Deutsches Museum. The Erwin Sattler clock-making manufacture has one goal: to achieve aesthetic and mechanical perfection.



Großzügig durchbrochene Zifferblätter erlauben einen interessanten Blick auf die vergoldeten Zahnräder.

Generously skeletonised dials allow an interesting view of the gold-plated gear wheels.



Die „Regulator-Zifferblätter“ der Präzisionspendeluhren stammen von den besonders genauen Pendeluhren der Sternwarten.

The „regulator dials“ of the precision pendulum clocks are modelled on the especially high-precision pendulum clocks found at observatories.



In einem Geheimfach im Boden der Uhrengehäuse verstecken sich verschiedene Zubehörteile.

Various accessory parts are discreetly stored in a hidden compartment in the bottom of the clock case.

OPUS METALLICA 100

Gehäuse	- Schwarzer Schleiflack mit handpolierter Kassette - Schwarzer Schleiflack mit handpolierter Carbon-Kassette Sims und Sockel mit Metallintarsien Höhe: 105 cm, Breite: 27 cm, Tiefe: 14 cm Tür mit Magnetverschluss
Gläser	Mineralglas entspiegelt, auf Gehrung verklebtes U-Glas
Uhrwerk	Sattler Kaliber 2005-M
Gangdauer	28 Tage
Antrieb	3.500 g Wolfram Gewicht an loser Rolle
Gangregler	Invarpendel Ø 8 mm, Temperatur- und Luftdruckkompensation mit Doppel- barometer, Doppelzylinder Pendelkörper
Kugellager	8 Präzisionskugellager
Rubinlager	6 Stück, 2 Achat-Ankerpaletten
Zifferblatt	Eloxiert, zweiteilig, arabisch, handbemalte Mondphase
Schlagzahl	4.320/h = 72/min

Case	- Black varnish with hand-polished cassette - Black varnish with hand-polished carbon-cassette Rim and base with metal inlays Height: 105 cm, width: 27 cm, depth: 14 cm Door with magnetic closure
Crystals	Anti-reflective mineral glass, affixed on a mitre
Movement	Sattler calibre 2005-M
Power reserve	28 days
Drive	Weight 3,500 g tungsten with pulley
Oscillator	Invar pendulum Ø 8 mm, temperature and air-pressure compensation with twin barometer
Ball bearings	8 precision ball bearings
Jewel bearings	6 pieces, 2 agate anchor pallets
Dial	Anodised, two-part, Arabic, handpainted moon disc
Beat rate	4,320/h = 72/min





*Handpolierte Carbon-Kassette in der Gehäuserückwand,
Hand polished carbon-cassette in the case back,*





METALLICA 1799

VINTAGE TRIFFT MODERNE

HIGHLIGHTS

- Limitiert auf 15 Stück
- Massive Gehäusekonstruktion mit halbrunder Glastür
- 28 Tage Gangdauer
- Stein- und kugellagertes Uhrwerk

Gehäuse	Schwarzer Schleiflack mit Edelstahlblenden Höhe: 104 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 22 cm Tür mit Magnetverschluss Glasdach
Gläser	4 mm dickes, halbrundes Kristallglas
Uhrwerk	Sattler Kaliber 2005-M
Gangdauer	28 Tage
Antrieb	3.500 g Wolfram Gewicht an kugellagerter Rolle
Gangregler	Invarpendel Ø 8 mm, Temperatur- und Luftdruckkompensation mit
Kugellager	Doppelbarometer 8 Präzisionskugellager
Rubinlager	6 Stück, 2 Achat-Ankerpaletten
Zifferblatt	Eloxiert, zweiteilig, arabisch, Durchbruch im Sekundenkreis
Zeiger	Blaue Stahlzeiger
Schlagzahl	4.320 / h = 72 / min



METALLICA 1799

VINTAGE MEETS MODERNITY

HIGHLIGHTS

- Limited to 15 pieces
- Solid case design with semi-circular glass door
- 28 days power reserve
- Movement with jewel and ball bearings

Case	Black varnish with stainless steel inlays Height: 104 cm, width: 28 cm, depth: 22 cm Door with magnetic closure Glass in the case top
Crystals	4 mm thick, semi-circular crystal glass
Movement	Sattler calibre 2005-M
Power reserve	28 days
Drive	3.500 g tungsten weight on pulley with ball bearings
Oscillator	Invar pendulum (diameter 8 mm), temperature and air-pressure compensation with twin barometer
Ball bearings	8 precision ball bearings
Jewel bearings	6 pieces, 2 agate anchor pallets
Dial	Anodised, two-part, Arabic, cut-out in the seconds ring
Hands	Blue steel hands
Beat rate	4.320 / h = 72 / min



Das herausnehmbare Etui befindet sich auf dem Sockel des Gehäuses, rutschsicher mit versteckten Magneten an der Rückwand befestigt.

The removable etui is located on the base of the case, attached to the back wall with hidden magnets to prevent it from slipping.



OPUS SECUNDA M 130

Gehäuse	Schwarzer Schleiflack mit handpolierter Carbon-Kassette Sims und Sockel mit Metallintarsien Höhe: 134 cm, Breite: 25,5 cm, Tiefe: 12,5 cm Tür mit Magnetverschluss
Gläser	Mineralglas entspiegelt, auf Gehrung verklebtes U-Glas
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1736, dreischenklig Gangradbrücke von Hand bombiert und poliert, von vorne sichtbare Hemmung (Graham)
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht 3.100 g an rubingelagerter Rolle
Gangregler	Invarpendel Ø 8 mm, Temperatur- und Luftdruckkompensation, Doppelbarometer
Kugellager	11 Präzisionskugellager
Rubinlager	6 Chatons, 2 Achat-Ankerpaletten
Zifferblatt	Aluminium eloxiert, durchbrochen mit sichtbarer Hemmung (Graham), dreidimensionale hand- bemalte Mondphase im Trichter, nummeriert
Schlagzahl	3.600/h = Präzisions-Sekundenpendeluhr

Case	Black varnish with hand-polished carbon-cassette Rim and base with metal inlays Height: 134 cm, width: 25.5 cm, depth: 12.5 cm Door with magnetic closure
Crystals	Anti-reflective mineral glass, U-shaped glass affixed on a mitre
Movement	Sattler calibre 1736, three arms escapement wheel bridge domed and polished by hand, visible escapement (Graham) from the front
Power reserve	30 days
Drive	Weight 3,100 g on pulley with jewel bearings
Oscillator	Invar pendulum Ø 8 mm, temperature and aircompensation, with twin barometer
Ball bearings	11 precision ball bearings
Jewel bearings	6 chatons, 2 agate anchor pallets
Dial	Anodised aluminium, skeletonised with visible escapement (Graham), three-dimensional hand- painted moon phase in the funnel, numbered
Beat rate	3,600/h = Precision seconds pendulum clock





CLASSICA SECUNDA 1985 M

Gehäuse	- Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien und handpolierter Kassette - Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien und handpolierter Makassar-Kassette Kassette Höhe: 145 cm, Breite: 37 cm, Tiefe: 18 cm Glasdach, Tür mit Magnetverschluss
Gläser	Mineralglas facettiert
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1955-4
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht 3,100 g an rubingelagerter Rolle
Gangregler	Invarpendel Ø 12 mm, Temperatur- und Luftdruckkompensation, 5 Aneroiddosen mit Anzeige des Luftdrucks in mm/Hg
Kugellager	5 Präzisionskugellager
Rubinlager	9 in verschraubten Chatons, 2 Achat-Ankerpaletten
Zifferblatt	Versilbert
Schlagzahl	3.600/h = Präzisions-Sekundenpendeluhr

Case	- Black varnish with metal inlays and hand-polished cassette - Black varnish with metal inlays and hand-polished macassar cassette Height: 145 cm, width: 37 cm, depth: 18 cm Glass window in the top of the case, door with magnetic closure
Crystals	Bevelled mineral glass
Movement	Sattler calibre 1955-4
Power reserve	30 days
Drive	Weight 3,100 g with pulley with jewelled bearings
Oscillator	Invar pendulum Ø 12 mm, temperature and airpressure compensation, 5 aneroid capsules with air pressure display in mm/Hg
Ball bearings	5 precision ball bearings
Jewel bearings	9 in screwed-in chatons, 2 agate anchor pallets
Dial	Silver-plated
Beat rate	3,600/h = Precision seconds pendulum clock





Die von Hand bombierten, blauen Zeiger über dem fein bedruckten Zifferblatt sorgen für perfekte Ablesbarkeit.

The hand-domed blue hands above the finely printed dial ensure a perfect readability.



CLASSICA SECUNDA 1995 M

Gehäuse	- Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien und handpolierter Kasette - Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien und handpolierter Makassar-Kasette Höhe: 145 cm, Breite: 37 cm, Tiefe: 18 cm Glasdach, Tür mit Magnetverschluss
Gläser	Mineralglas facettiert
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1965, Durchbruch in der Vorderplatte, dreischenkige Gangradbrücke von Hand bombiert und poliert, von vorne sichtbare Hemmung (Graham)
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht 3,100 g an kugelgelagerter Rolle
Gangregler	Invarpendel Ø 12 mm, Temperatur- und Luftdruckkompensation, 5 Aneroiddosen mit Anzeige des Luftdrucks in mm/Hg
Kugellager	5 Präzisionskugellager
Rubinlager	11 in verschraubten Chatons, 2 Achat-Ankerpaletten
Zifferblatt	Versilbert, Durchbruch im Sekundenkreis
Schlagzahl	3.600/h = Präzisions-Sekundenpendeluhr
Case	- Black varnish with metal inlays and hand-polished cassette - Black varnish with metal inlays and hand-polished macassar cassette Height: 145 cm, width: 37 cm, depth: 18 cm Glass window in the top of the case, door with magnetic closure
Crystals	Bevelled mineral glass
Movement	Sattler calibre 1965, cutaway in the front plate, three arms escapement wheel bridge domed and polished by hand, visible escapement (Graham) from the front
Power reserve	30 days
Drive	Weight 3,100 g with pulley with ball bearings
Oscillator	Invar pendulum Ø 12 mm, temperature and air-pressure compensation, 5 aneroid capsules with air pressure display in mm/Hg
Ball bearings	5 precision ball bearings
Jewel bearings	11 in screwed-in chatons, 2 agate anchor pallets
Dial	Silver-plated, cutaway in seconds dial
Beat rate	3,600/h = Precision seconds pendulum clock





Das Barometerinstrument mit Zeiger zur Kompensation von Luftdruckschwankungen, sowie die kugelgelagerte Seilrolle lassen die hohe Präzision erahnen.

The barometric instrument with a hand for the air pressure compensation and the ball-bearing pulley give an idea of the high level of precision.



SECUNDA LUNARIS M

Gehäuse	- Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien und handpolierter Kassette - Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien und handpolierter Makassar-Kassette Höhe: 145 cm, Breite: 37 cm, Tiefe: 18 cm Tür mit Magnetverschluss
Gläser	Mineralglas facettiert
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1915, Durchbruch in der Vorderplatte, dreischenkige Gangradbrücke von Hand bombiert und poliert, von vorne sichtbare Hemmung (Graham)
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht 4.500 g an kugelgelagerter Rolle
Gangregler	Invarpendel Ø 12 mm, Temperatur- und Luftdruckkompensation, 5 Aneroiddosen mit Anzeige des Luftdrucks in mm/Hg
Kugellager	11 Präzisionskugellager
Rubinlager	6 in verschraubten Chatons, 2 Achat-Ankerpaletten
Zifferblatt	Versilbert, handbemalte Mondscheibe, Durchbruch im Sekundenkreis, sichtbare Hemmung (Graham), Anzeige von Datum und Wochentag
Schlagzahl	3.600/h = Präzisions-Sekundenpendeluhr

Case	- Black varnish with metal inlays and hand-polished cassette - Black varnish with metal inlays and hand-polished macassar cassette Height: 145 cm, width: 37 cm, depth: 18 cm Glass window in the top of the case, door with magnetic closure
Crystals	Bevelled mineral glass
Movement	Sattler calibre 1915, cutaway in the front plate, three arms escapement wheel bridge domed and polished by hand, visible escapement (Graham) from the front
Power reserve	30 days
Drive	Weight 4,500 g with pulley with ball bearings
Oscillator	Invar pendulum Ø 12 mm, temperature and air-pressure compensation, 5 aneroid capsules with air pressure display in mm/Hg 11 precision ball bearings
Ball bearings	6 in screwed-in chatons, 2 agate anchor pallets
Jewel bearings	Silver-plated, hand-painted moon disc, cutaway in seconds dial, visible escapement (Graham), date and day display
Dial	
Beat rate	3,600/h = Precision seconds pendulum clock





Die Kombination aus polierten Metalloberflächen, römischen Ziffern und einer handbemalten Mondphasenanzeige verleiht der Secunda Lunaris M eine zeitlose, hochwertige Ästhetik.

The combination of polished metal surfaces, Roman numerals, and a hand-painted moon phase display lends the Secunda Lunaris M a timeless and refined aesthetic.

SECUNDA SONATA

Gehäuse	- Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien und handpolierter Kasette - Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien und handpolierter Makassar-Kasette Höhe: 145 cm, Breite: 37 cm, Tiefe: 18 cm Glasdach, Tür mit Magnetverschluss
Gläser	Mineralglas facettiert
Uhrwerk	Sattler Kaliber 2015, Durchbruch in der Vorderplatte, dreischenkliges Gangradbrücke von Hand poliert, von vorne sichtbare Hemmung (Graham)
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht Gehwerk 4.500 g an kugelgelagerter Rolle, Gewicht Schlagwerk 5.000 g an kugelgelagerter Rolle
Gangregler	Invarpendel Ø 12 mm, Temperatur- und Luftdruckkompensation, Doppelbarometer
Kugellager	20 Präzisionskugellager
Rubinlager	4 in Chatons, 2 Achat-Ankerpaletten
Zifferblatt	Versilbert, handbemalte Mondscheibe, Durchbruch im Sekundenkreis
Schlagwerk	Halbstunden-Rechenschlagwerk mit Tonfeder, Schlagwerk abstellbar
Schlagzahl	3.600/h = Präzisions-Sekundenpendeluhr

Case	Black varnish with metal inlays and hand-polished cassette Black varnish with metal inlays and high-polished macassar cassette Height: 145 cm, width: 37 cm, depth: 18 cm Glass window in the top of the case, door with magnetic closure
Crystals	Bevelled mineral glass
Movement	Sattler calibre 2015, cutaway in the front plate, three arms escapement wheel bridge domed and polished by hand, visible escapement (Graham) from the front
Power reserve	30 days
Drive	Weight going train 4,500 g with pulley with ball bearings, Weight strike train 5,000 g with pulley with ball bearings
Oscillator	Invar Pendulum Ø 12 mm, temperature and air-pressure compensation, twin barometer
Ball bearings	20 precision ball bearings
Jewel bearings	4 in chatons, 2 agate anchor pallets
Dial	Silver-plated, hand-painted moon disc, cutaway in seconds dial
Strike train	Half-hour rake strike train with gong, strike train silencer
Beat rate	3,600/h = Precision seconds pendulum clock





Das vom Zifferblatt größtenteils verdeckte Uhrwerk mit der handbemalten Mondscheibe, den vergoldeten Zahnrädern und den glanz vernickelten Platinen, die nicht nur ein technisches Kunstwerk darstellen.

The movement, which is largely hidden by the dial, conceals the full view of the hand-painted moon disc, the gold-plated gear wheels and the shiny nickel-plated plates, which represent much more than simply a technical masterpiece.



OPUS PERPETUAL

MIT EWIGEM KALENDARIUM

PERPETUAL CALENDAR

Gehäuse	- Metallgehäuse mit handpolierter Carbon-Kassette - Metallgehäuse mit handpolierter Oliven-Wurzelholz-Kassette Höhe: 150 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 23 cm
Gläser	Mineralglas
Uhrwerk	Sattler Kaliber 2051
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht Gehwerk / Schlagwerk 6.800 g an kugelgelagerten Seilrollen
Gangregler	Invarpendel Ø 12 mm, Temperatur- und Lufruckkompensation mit Doppelbarometer
Kugellager	48 Präzisionskugellager aus Edelstahl
Rubinlager	4 in Chatons, 2 Achat-Ankerpaletten
Zifferblatt	Eloxiert, skelettiert, dreidimensionale handbemalte Mondkugel, trichterförmiger Sternenhimmel mit 10 Brillanten (0,10 ct), ewiges Kalendarium, Zentralsekunde, 6 Jubiläumsbrillanten als Indexe, Jubiläumsbutton
Schlagwerk	Halbstunden-Rechenschlagwerk mit Röhrengong, Schlagwerk abstellbar
Schlagzahl	3.600/h = Präzisions-Sekundenpendeluhr

60 Jahre Erwin Sattler – Limitiert und nummeriert auf 60 Stück

Case	- Metal case with hand-polished carbon cassette - Metal case with hand-polished olive root wood cassette Height: 150 cm, width: 40 cm, depth: 23 cm
Crystals	Mineral glass
Movement	Sattler calibre 2051
Power reserve	30 days
Drive	Weight going train / strike train 6,800 g with pulley
Oscillator	Invar pendulum Ø 12 mm, temperature and air-pressure compensation with twin barometer
Ball bearings	48 precision ball bearings made of stainless steel
Jewel bearings	4 in screwed-in chatons, 2 agate anchor pallets
Dial	Anodised, skeletonised, three-dimensional moon phase with 10 diamonds (0.10 ct), funnel-shaped starry sky, perpetual calendar, sweep seconds dial, 6 jubilee diamonds as indexes, jubilee button
Hands	Blue steel hands, hand domed
Strike train	Half-hour rake strike train with tubular gong, strike train silencer
Beat rate	3,600/h = Precision seconds pendulum clock

60 Years of Erwin Sattler – Limited and numbered to 60 pieces







SEILZUGREGULATOREN REGULATOR PULLEY CLOCKS

Von der klassischen Wiener Pendeluhr bis hin zum modern gestalteten Zeitmesser besitzen sie die Attribute feiner Präzisionsinstrumente. Die ihnen gebührende Geltung finden die tickenden Kunstwerke problemlos in nahezu jedem Wohnraum und ziehen die Blicke magisch auf sich. Alles an ihnen ist hoch präzise ausgeführte Manufakturarbeit – das Gütesiegel »Made in Germany« steht für beste Qualität und zurückhaltend edle Ästhetik. Ein Seilzug-Regulator von Erwin Sattler wird über Generationen hinweg mit seiner ungemeinen Faszination glänzen und durch seinen gleichbleibenden Wert erfreuen.

From the classic Vienna pendulum clocks to timepieces with a modern design, they all possess the attributes of fine precision instruments. All these ticking works of art need is a setting befitting their beauty and they will integrate seamlessly into virtually any living space, drawing the eye to their detail like magic. Each and every part of them is manufactured with German precision – the seal of quality »Made in Germany« that stands for first-class quality and restrained elegance. A regulator pulley clock from Erwin Sattler will continue to hold its extraordinary fascination and retain its value for many generations.

Graziosa 60	28
Classica 60 60 M	30 31
Classica S 70 S 70 M	32 33
Classica P 70 M	34
Classica K 70 M	35
Opus PM 70 III	36
Opus PMD 70	38
Aperia S 70	39
Classica K 100 II M	40
Opus K 100 II	42
Classica S 100 S 100 M	44 45
Classica KS 100 KS 100 M	46 47
Opus PMD 100	48
Aperia III	50
Classica K 130 M	52
Classica S 130 M	53
Classica KS 130 M	54



*In liebevoller Handarbeit entsteht die Mondphase.
The moon phase is lovingly hand-painted.*



*Besonders ansprechend sind veredelten Oberflächen sowie die Stein- und Kugellager des Uhrwerks.
The conical steel pins and the jewel and ball bearings in the movement are especially attractive.*



*Die Pendellinse wird aus einem massivem Stück Messing gedreht und gefräst.
The pendulum bob is milled and turned from a single piece of brass.*



GRAZIOSA 60

LIMITIERT AUF 65 STÜCK – DIE GRAZIOSA 60 ÜBERZEUGT MIT MODERNER AUSSTRAHLUNG UND UHRMACHERISCHER FINESSE

HIGHLIGHTS

- 14 Tage Gangdauer
- Zweiteiliges Zifferblatt
- Nummeriert und limitiert auf 65 Stück
- Rubingelagerte Seilrolle

Gehäuse	Opus-Gehäuse, schwarzer Schleiflack mit handpolierter Kassette und seitlichen Streifen, Sims und Sockel mit Metallintarsien, Tür mit Magnetverschluss Höhe: 54 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 9 cm
Gläser	Mineralglas entspiegelt, verklebtes U-Glas
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1315
Gangdauer	14 Tage
Antrieb	Gewicht 1.000 g an rubingelagerter Seilrolle
Gangregler	Holzstabpendel mit massiver gedrehter Messinglinse, poliert und vernickelt
Kugellager	4 Präzisionskugellager
Rubinlager	7
Zifferblatt	Schwarz eloxiert, zweiteilig, nummeriert, modern arabisch
Zeiger	Stahlzeiger, von Hand poliert
Schlagzahl	5670/h = 94,5/min



GRAZIOSA 60

LIMITED TO 65 PIECES - THE GRAZIOSA 60 CONVINCES WITH MODERN APPEARANCE AND CLOCK MAKING FINESSE

HIGHLIGHTS

- 14 days power reserve
- Two-part dial
- Numbered and limited to 65 pieces
- Rope pulley with jewelled bearings

Case	Opus-case, black varnish with hand-polished cassette and side case panels, rim and base with metal inlays, door with magnetic closure Height: 54 cm, width: 15 cm, depth: 9 cm
Crystals	Anti-reflective mineral glass, glued U-shaped glass
Movement	Sattler Calibre 1315
Power reserve	14 days
Drive	1,000 g weight on rope pulley with jewelled bearings
Oscillator	Wood rod pendulum with a solid turned brass lens, polished and nickel-plated
Ball bearings	4 precision ball bearings
Jewel bearings	7
Dial	Black anodized, two-part, numbered, modern
Hands	arabic Hand polished steel hands
Beat rate	5670/h = 94,5/min



CLASSICA 60



Schwarzer Schleiflack
Black varnish



Kirschbaum
Cherry



Zifferblatt 1: römisch
Dial 1: Roman



Zifferblatt 2: arabisch
Dial 2: Arabic



Zifferblatt 3: modern arabisch
Dial 3: Modern Arabic

Gehäuse	Höhe: 56,5 cm, Breite: 15,5 cm, Tiefe: 9 cm Tür mit Hakenverschluss (Classica 60) Tür mit Magnetverschluss (Classica 60 M)
Gläser	Mineralglas (Classica 60) Mineralglas entspiegelt (Classica 60 M)
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1300-4
Gangdauer	7 Tage
Antrieb	Gewicht 700 g an loser Rolle
Gangregler	Holzstabpendel
Kugellager	2 Präzisionskugellager
Rubinlager	7
Zifferblatt	Emailliert
Schlagzahl	5.670/h = 94,5/min

Case	Height: 56.5 cm, width: 15.5 cm, depth: 9 cm Door closure with small hooks (Classica 60) Door with magnetic closure (Classica 60 M)
Crystals	Mineral glass (Classica 60) Anti-reflective mineral glass (Classica 60 M)
Movement	Sattler calibre 1300-4
Power reserve	7 days
Drive	Weight 700 g with pulley
Oscillator	Wood rod pendulum
Ball bearings	2 precision ball bearings
Jewel bearings	7
Dial	Enamelled
Beat rate	5,670/h = 94.5/min



CLASSICA 60 M



Schwarzer Schleiflack
mit Metallintarsien
Black varnish
with metal inlays



Schwarzer Schleiflack
mit Makassar-Kassette
und Metallintarsien
Black varnish
with macassar cassette
and metal inlays



CLASSICA S 70



Schwarzer Schleiflack
Black varnish



Vogelaugenahorn
mit Palisanderintarsien und
schwarzem Sims und Sockel
Bird's eye maple
with jacaranda inlays
and black rim and base



Zifferblatt 1: römisch
Dial 1: Roman



Zifferblatt 2: arabisch
Dial 2: Arabic



Zifferblatt 3: modern arabisch
Dial 3: Modern Arabic

Gehäuse	Höhe: 70 cm, Breite: 20,5 cm, Tiefe: 10,5 cm Tür mit Hakenverschluss (Classica S 70) Tür mit Magnetverschluss (Classica S 70 M)
Gläser	Mineralglas facettiert (Classica S 70) Mineralglas entspiegelt (Classica S 70 M)
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1400-4
Gangdauer	7 Tage
Antrieb	2 Gewichte je 1.000 g an losen Rollen
Gangregler	Holzstabpendel
Kugellager	4 Präzisionskugellager
Rubinlager	15
Zifferblatt	Emailliert
Schlagwerk	Halbstunden-Rechenschlagwerk mit Tonfeder, Stundenrepetition, Schlagwerk abstellbar
Schlagzahl	5.184/h = 86,4/min

Case	Height: 70 cm, width: 20.5 cm, depth: 10.5 cm Door closure with small hooks (Classica S 70) Door with magnetic closure (Classica S 70 M)
Crystals	Bevelled mineral glass (Classica S 70) Anti-reflective mineral glass (Classica S 70 M)
Movement	Sattler calibre 1400-4
Power reserve	7 days
Drive	2 weights each 1,000 g with pulleys
Oscillator	Wood rod pendulum
Ball bearings	4 precision ball bearings
Jewel bearings	15
Dial	Enamelled
Strike train	Half-hour rake strike train with gong, hour repetition, strike train silencer
Beat rate	5,184/h = 86.4/min




CLASSICA S 70 M



Schwarzer Schleiflack
mit Metallintarsien
Black varnish
with metal inlays



Schwarzer Schleiflack
mit Makassar-Kassette
und Metallintarsien
Black varnish
with macassar cassette
and metal inlays



CLASSICA P 70 M

Gehäuse Höhe: 70 cm, Breite: 20,5 cm, Tiefe: 10 cm
 Tür mit Magnetverschluss
 Gläser Mineralglas entspiegelt
 Uhrwerk Sattler Kaliber 1415
 Gangdauer 30 Tage
 Antrieb Gewicht Wolfram 2.700 g an rubingelagerter Rolle
 Gangregler Holzstababpendel
 Kugellager 4
 Rubinlager 9
 Zifferblatt Emailliert, modern arabisch oder römisch
 Schlagwerk Passageschlag auf Tonfeder
 Schlagzahl 5.184 / h = 86,4 / min

Case Height: 70 cm, width: 20.5 cm, depth: 10 cm
 Door with magnetic closure
 Crystals Anti-reflective mineral glass
 Movement Sattler Caliber 1415
 Power reserve 30 days
 Drive Tungsten weight 2,700 g, pulley with jewelled bearings
 Oscillator Wooden pendulum
 Ball bearings 4
 Jewel bearings 9
 Dial Enamelled, modern Arabic or Roman
 Strike train Passing strike on gong
 Beat rate 5,184 / h = 86.4 / min



Schwarzer Schleiflack
mit Metallintarsien

Black varnish
with metal inlays



Schwarzer Schleiflack
mit Makassar-Kassette
und Metallintarsien

Black varnish
with macassar cassette
and metal inlays



CLASSICA K 70 M



Schwarzer Schleiflack
mit Metallintarsien
Black varnish
with metal inlays



Schwarzer Schleiflack
mit Makassar-Kassette
und Metallintarsien
Black varnish
with macassar cassette
and metal inlays

Gehäuse	Tür mit Magnetverschluss Höhe: 70 cm, Breite: 20,5 cm, Tiefe: 10 cm
Gläser	Mineralglas entspiegelt
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1425
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht Wolfram 2.700 g an rubingelagerter Rolle
Gangregler	Holzstabpendel
Kugellager	6 Präzisionskugellager
Rubinlager	9
Zifferblatt	Eloxiert, römisch oder arabisch, Datum dreidimensionale handbemalte Mondkugel
Schlagzahl	5.184/h = 86,4/min

Case	Door with magnetic closure Height: 70 cm, width: 20.5 cm, depth: 10 cm
Crystals	Anti-reflective mineral glass
Movement	Sattler calibre 1425
Power reserve	30 days
Drive	Weight 2,700 g tungsten with pulley with jewelled bearings
Oscillator	Wood rod pendulum
Ball bearings	6 precision ball bearings
Jewel bearings	9
Dial	Anodised, roman or arabic, three-dimensional hand-painted spherical moon, date
Beat rate	5,184/h = 86.4/min





OPUS PM 70 III

EINDRUCKSVOLL PRÄSENTIERT SICH DER HANDGEMALTE
BLUTMOND IM ZIFFERBLATT DER OPUS PM 70 III

HIGHLIGHTS

- Limitiert auf 99 Stück
- Handbemalte Mondscheibe mit „Blutmond“
- Passageschlag auf Tonfeder
- Entspiegeltes Mineralglas in U-Form
- Eloxiertes zweiteiliges Zifferblatt mit 12 aufgesetzten und polierten Indexen

Gehäuse	Opus Gehäuse, schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien, Tür mit Magnetverschluss, verstecktes Etui für Aufzugskurbel im Boden unten Höhe: 70 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 10 cm
Gläser	U-förmiges Mineralglas, entspiegelt
Uhrwerk	Kaliber 1410
Gangdauer	8 Tage
Antrieb	Gewicht 1.000 g an rubingelagerter Rolle
Gangregler	Holzstabpendel mit massiver gedrehter Messinglinse, poliert und vernickelt
Kugellager	2 Präzisionskugellager
Rubinlager	9
Zifferblatt	Schwarz eloxiert, zweiteilig, durchnummeriert, 12 aufgesetzte und polierte Indexe, handbemalte Mondscheibe mit „Blutmond“, arabisch
Zeiger	Stahlzeiger, von Hand poliert
Schlagwerk	Passageschlag auf Tonfeder, abstellbar
Schlagzahl	5.184/h Halbschwingungen pro Stunde



OPUS PM 70 III

IMPRESSIVELY DISPLAYED, THE HAND-PAINTED BLOOD MOON
ON THE DIAL OF THE OPUS PM 70 III

HIGHLIGHTS

- Limited to 99 pieces
- Hand-painted moon disc with blood moon
- Passing strike on gong
- Anti-reflective mineral glass, affixed on a mitre
- Two-part dial with 12 applied and polished indices

Case	Opus case, black varnish with metal inlays, door with magnetic closure, hidden compartment for the crank in the base Height: 70 cm, width: 20 cm, depth: 10 cm
Crystals	U-shaped mineral glass, anti-reflective
Movement	Calibre 1410
Power reserve	8 days
Drive	Weight 1.000 g weight on rope pulley with jewelled bearings
Oscillator	Wood rod pendulum with solid, turned brass pendulum bob, polished and nickel-plated
Ball bearings	2 precision ball bearings
Jewel bearings	9
Dial	Black anodized, two-part dial, numbered, 12 applied and polished indices, hand-painted moon disc with blood moon, arabic
Hands	Hand polished steel hands
Strike train	Passing strike on gong, strike train silencer
Beat rate	5.184/h semi-oscillations per hour



Ein besonderes Detail, die Seilrolle ist rubingelagert.

A special detail: the rope pulley with jewelled bearings.



OPUS PMD 70

LIMITIERT AUF 99 STÜCK

LIMITED TO 99 PIECES

Gehäuse	Tür mit Magnetverschluss, mit einer Klappe für die Aufzugskurbel im Boden unten Höhe: 70 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 10 cm
Gläser	Mineralglas entspiegelt, auf Gehrung verklebt
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1412
Gangdauer	7 Tage
Antrieb	Gewicht 1.000 g an loser Rolle
Gangregler	Holzstabpendel mit massiver gedrehter Messinglinse, poliert und vernickelt
Kugellager	2 Präzisionskugellager
Rubinlager	7
Zifferblatt	Eloxiert, zweiteilig, durchnummeriert, handbemalte Mondscheibe, römisch, 12 aufgesetzte und polierte Indexe, Datumsanzeige
Schlagwerk	Passageschlag auf Tonfeder
Schlagzahl	5.184/h = 86,4/min
Case	Door with magnetic closure, hidden compartment for the crank in the base Height: 70 cm, width: 20 cm, depth: 10 cm
Crystals	Anti-reflective mineral glass, affixed on a mitre
Movement	Sattler calibre 1412
Power reserve	7 days
Drive	Weight 1,000 g with pulley
Oscillator	Wood rod pendulum with solid, turned brass pendulum bob, polished and nickel-plated
Ball bearings	2 precision ball bearings
Jewel bearings	7
Dial	Anodized, numbered, hand-painted moon disc, roman, 12 applied and polished indexes, display of date
Strike train	Passing strike
Beat rate	5,184/h = 86.4/min



Schwarzer Schleiflack
mit Metallintarsien
Black varnish
with metal inlays



Schwarzer Schleiflack
mit Makassar-Kassette
und Metallintarsien
Black varnish
with macassar cassette
and metal inlays



APERIA S 70

LIMITIERT AUF 99 STÜCK

LIMITED TO 99 PIECES



Schwarzer Schleiflack mit
Makassar Kassette, Sims und
Sockel mit Metallintarsien
Black varnish with macassar
cassette, rims and base with
metal inlays

Gehäuse	Tür mit Magnetverschluss, Klappe für die Aufzugskurbel im Boden unten Höhe: 68 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 10 cm
Gläser	Mineralglas entspiegelt, auf Gehrung verklebtes U-Glas
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1400 SK
Gangdauer	7 Tage
Antrieb	2 Gewichte je 1.000 g an losen Rollen
Gangregler	Holzstabpendel mit massiver, gedrehter Messinglinse, poliert und vernickelt
Kugellager	4 Präzisionskugellager aus Edelstahl
Rubinlager	15
Zifferblatt	Eloxiert, römisch, zweiteilig, skelettiert, durchnummeriert, 8 polierte Indexe
Schlagwerk	Halbstunden-Rechenschlagwerk auf Tonfeder, Stundenrepetition, Schlagwerk abstellbar
Schlagzahl	5.184/h
Case	Door with magnetic closure, flap for the winding crank on the back at the bottom Height: 68 cm, width: 20 cm, depth: 10 cm
Crystals	Anti-reflective mineral glass, U-shaped glass glued on a mitre
Movement	Sattler calibre 1400 SK
Power reserve	7 days
Drive	2 weights each 1000 g with pulleys
Oscillator	Wood rod pendulum with solid turned brass pendulum lense, polished and nickel-plated
Ball bearings	4 stainless steel precision ball bearings
Jewel bearings	15
Dial	Anodised, Roman, two-piece, skeletonised, numbered consecutively, 8 polished indices
Strike train	Half-hour rake strike train on gong, hour repetition, strike train silencer
Beat rate	5,184/h





CLASSICA K100 II M

DER NEUE LOOK FÜR EINEN ECHTEN KLASSIKER

HIGHLIGHTS

- Mondphasenanzeige für nördliche- und südliche Erdhalbkugel
- Handbemalte Mondscheibe
- Anzeige von Tag und Datum auf zweiteiligem Zifferblatt
- Ein Monat Gangdauer

Gehäuse

- Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien
- Schwarzer Schleiflack mit Makassar-Kassette und Metallintarsien
- Tür mit Magnetverschluss
- Höhe: 98 cm, Breite: 27,5 cm, Tiefe: 11 cm

Gläser

Mineralglas, entspiegelt

Uhrwerk

Sattler Kaliber 1565

Gangdauer

30 Tage

Antrieb

Gewicht 1.600 g an loser Rolle

Gangregler

Holzstabpendel, Pendellinse aus Messing, poliert und vernickelt

Kugellager

4 Präzisionskugellager

Rubinlager

7

Zifferblatt

Zweiteilig, naturfarben oder schwarz eloxiert, handbemalte Mondscheibe mit Kennzeichnung der Nord- und Südhalbkugel, Anzeige von Datum und Wochentag

Zeiger

- Polierte Stahlzeiger: bei schwarz eloxiertem Zifferblatt
- Blaue Stahlzeiger: bei naturfarben eloxiertem Zifferblatt

Schlagzahl

4.320/h = 72/min



CLASSICA K100 II M

A NEW LOOK FOR A TRUE CLASSIC

HIGHLIGHTS

- Moon phase indicator for the Northern and Southern Hemispheres
- Hand-painted moon disc
- Day and date display on a two-part dial
- One-month power reserve

Case	- Black varnish with metal inlays - Black varnish with macassar cassette and metal inlays - Door with magnetic closure - Height: 98 cm, Width: 27.5 cm, Depth: 11 cm
Crystals	Mineral glass, anti-reflective
Movement	Sattler Caliber 1565
Power reserve	30 days
Drive	Weight 1.600 g with pulley
Oscillator	Wood rod pendulum with solid, turned brass pendulum bob, polished and nickel-plated
Ball bearings	4 precision ball bearings
Jewel bearings	7
Dial	Two-part dial, black and natural anodized, hand-painted moon disc, moon phase indicator for the Northern and Southern Hemispheres, date and day display
Hands	- Polished steel hands: with black anodized dial - Blue steel hands: with light anodized dial
Beat rate	4,320 /hour = 72/min





OPUS K100 II

BEWÄHRTE TECHNIK, NEUES DESIGN

HIGHLIGHTS

- Handbemalte Mondscheibe mit Anzeige für Nord- und Südhalbkugel
- Anzeige von Tag und Datum auf zweiteiligem Zifferblatt
- Ein Monat Gangdauer
- Entspiegeltes U-Glas

Gehäuse	- Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien - Schwarzer Schleiflack mit Makassar-Kassette und Metallintarsien Tür mit Magnetverschluss, mit versteckter Klappe für Aufzugskurbel im Boden Höhe: 96 cm, Breite: 25,5 cm, Tiefe: 11 cm
Gläser	U-förmiges Mineralglas, entspiegelt
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1565
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht 1.600 g an loser Rolle
Gangregler	Holzstabpendel, Pendellinse aus Messing, poliert und vernickelt
Kugellager	4 Präzisionskugellager
Rubinlager	7
Zifferblatt	Zweiteilig, naturfarben oder schwarz eloxiert, handbemalte Mondscheibe mit Kennzeichnung der Nord- und Südhalbkugel, Anzeige von Datum und Wochentag
Zeiger	- Polierte Stahlzeiger: bei schwarz eloxiertem Zifferblatt
Schlagzahl	- Blaue Stahlzeiger: bei hell eloxiertem Zifferblatt 4.320/h = 72/min



OPUS K100 II

PROVEN TECHNOLOGY, NEW DESIGN

HIGHLIGHTS

- Hand-painted moon disc with display for the Northern and Southern Hemispheres
- Day and date display on a two-part dial
- One-month power reserve
- Anti-reflective U-shaped glass

Case	- Black varnish with metal inlays - Black varnish with macassar cassette and metal inlays Door with magnetic closure, hidden compartment for the crank in the base Height: 96 cm, Width: 25,5 cm, Depth: 11 cm
Crystals	U-shaped mineral glass, anti-reflective
Movement	Sattler Caliber 1565
Power reserve	30 days
Drive	Weight 1.600 g with pulley
Oscillator	Wood rod pendulum with solid, turned brass pendulum bob, polished and nickel-plated
Ball bearings	4 precision ball bearings
Jewel bearings	7
Dial	Two-part dial, black and natural anodized, hand-painted moon disc with markings for the Northern and Southern hemispheres, date and day display
Hands	- Polished steel hands: with black anodized dial - Blue steel hands: with light anodized dial
Beat rate	4,320 /hour = 72/min



CLASSICA S 100



Schwarzer Schleiflack
Black varnish



Eibe mit Palisanderintarsien und
schwarzem Sims und Sockel
Yew with jacaranda inlays
and black rim and base



Zifferblatt 1: römisch
Dial 1: Roman



Zifferblatt 2: modern arabisch
Dial 2: Modern Arabic

Gehäuse	Höhe: 98 cm, Breite: 27,5 cm, Tiefe: 10,5 cm Tür mit Hakenverschluss (Classica S 100) Tür mit Magnetverschluss (Classica S 100 M)
Gläser	Mineralglas facettiert (Classica S 100) Mineralglas entspiegelt (Classica S 100 M)
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1525-4
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht Gehwerk Wolfram 2.000 g an loser Rolle, Gewicht Schlagwerk 1.600 g an loser Rolle
Gangregler	Holzstabpendel
Kugellager	8 Präzisionskugellager
Rubinlager	15
Zifferblatt	Emailliert
Schlagwerk	Halbstunden-Rechenschlagwerk mit Tonfeder, Stundenrepetition, Gegengesperr, Schlagwerk abstellbar
Schlagzahl	4.320/h = 72/min
Case	Height: 98 cm, width: 27.5 cm, depth: 10.5 cm Door closure with small hooks (Classica S 100) Door with magnetic closure (Classica S 100 M)
Crystals	Bevelled mineral glass (Classica S 100) Anti-reflective mineral glass (Classica S 100 M)
Movement	Sattler calibre 1525-4
Power reserve	30 days
Drive	Weight going train, 2,000 g tungsten on pulley Weight strike train, 1,600 g on pulley
Oscillator	Wood rod pendulum
Ball bearings	8 precision ball bearings
Jewel bearings	15
Dial	Enamelled
Strike train	Half-hour rake strike train with gong, hour repetition, power-maintaining mechanism, strike train silencer
Beat rate	4,320/h = 72/min



CLASSICA S 100 M



Schwarzer Schleiflack
mit Metallintarsien
Black varnish
with metal inlays



Schwarzer Schleiflack
mit Makassar-Kassette
und Metallintarsien
Black varnish
with macassar cassette
and metal inlays



CLASSICA KS 100



Schwarzer Schleiflack
Black varnish



Eibe mit Palisanderintarsien
und schwarzem Sims und
Sockel
Yew with jacaranda inlays
and black rim and base

Gehäuse	Tür mit Hakenverschluss (Classica KS 100) Tür mit Magnetverschluss (Classica KS 100 M) Höhe: 98 cm, Breite: 27,5 cm, Tiefe: 10,5 cm
Gläser	Mineralglas facettiert (Classica KS 100) Mineralglas entspiegelt (Classica KS 100 M)
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1575
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht Gehwerk Wolfram 2.000 g an loser Rolle, Gewicht Schlagwerk 1.600 g an loser Rolle
Gangregler	Holzstabpendel
Kugellager	8 Präzisionskugellager
Rubinlager	15
Zifferblatt	Eloxiert, handbemalete Mondscheibe, Anzeige von Datum und Wochentag
Schlagwerk	Halbstunden-Rechenschlagwerk mit Tonfeder, Stundenrepetition, Gegengesperr, Schlagwerk abstellbar
Schlagzahl	4.320/h = 72/min
Case	Door closure with small hooks (Classica KS 100) Door with magnetic closure (Classica KS 100 M) Height: 98 cm, width: 27,5 cm, depth: 10,5 cm
Crystals	Bevelled mineral glass (Classica KS 100) Anti-reflective mineral glass (Classica KS 100 M)
Movement	Sattler calibre 1575
Power reserve	30 days Weight going train 2,000 g tungsten with pulley, weight strike train 1,600 g with pulley
Oscillator	Wood rod pendulum
Ball bearings	8 precision ball bearings
Jewel bearings	15 Anodised, hand-painted moon disc, date and day display
Strike train	Half-hour rake strike train with gong, hour repetition, power-maintaining mechanism, strike train silencer
Beat rate	4.320/h = 72/min



Zifferblatt 1: römisch
Dial 1: Roman



Zifferblatt 2: modern arabisch
Dial 2: Modern Arabic



CLASSICA KS 100 M



Schwarzer Schleiflack
mit Metallintarsien
Black varnish
with metal inlays



Schwarzer Schleiflack
mit Makassar-Kassette
und Metallintarsien
Black varnish
with macassar cassette
and metal inlays



OPUS PMD 100

Gehäuse	Höhe: 96 cm, Breite: 25,5 cm, Tiefe: 11 cm Tür mit Magnetverschluss, verstecktes Etui für Aufzugskurbel im Boden
Gläser	Mineralglas entspiegelt, auf Gehrung verklebtes U-Glas
Uhrwerk	Kaliber 1577 mit Gegengesperr
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht 1.600 g an loser Rolle
Gangregler	Holzstabpendel mit massiver gedrehter Messinglinse, poliert und vernickelt
Kugellager	6 Präzisionskugellager
Rubinlager	8
Zifferblatt	Eloxiert, zweiteilig, handbemalte dreidimensionale Mondkugel, 8 aufgesetzte und polierte Indexe, Datumsanzeige, skelettierte Zeiger
Schlagwerk	Passageschlag auf Tonfeder, abstellbar
Schlagzahl	4.320/h

Case	Height: 96 cm, width: 25.5 cm, depth: 11 cm Door with magnetic closure, hidden compartment for the crank in the base
Crystals	Anti-reflective mineral glass, affixed on a mitre
Movement	Calibre 1577, maintaining power mechanism
Power reserve	30 days
Drive	Weight 1,600 g with pulley
Oscillator	Wood rod pendulum with solid, turned brass pendulum bob, polished and nickel-plated
Ball bearings	6 precision ball bearings
Jewel bearings	8
Dial	Anodized, two-part dial, three-dimensional hand-painted moon, 8 applied and polished indices, display of date, skeletonized hands
Strike train	Passing strike on gong
Beat rate	4,320/h



Schwarzer Schleiflack
mit Metallintarsien
Black varnish
with metal inlays



Schwarzer Schleiflack
mit Makassar-Kassette
und Metallintarsien
Black varnish
with macassar cassette
and metal inlays





APERIA III

MODERNE TRIFFT AUF ALTE HANDWERKSKUNST

HIGHLIGHTS

- Fünfteiliges, skelettirtes Zifferblatt mit aufgesetzten und polierten Indexen
- Hinterplatine von Hand guillochiert
- Uhrwerk skelettirt, alle sichtbaren Kadraturhebel von Hand poliert
- Ein Monat Gangdauer
- Nummeriert und limitiert auf 65 Stück

Gehäuse	Opus-Gehäuse, schwarzer Schleiflack mit handpolierter schwarzbrauner Kassette, Sims und Sockel mit Metallintarsien, Tür mit Magnetverschluss, Fach für Kurbel unten im Boden Höhe: 96 cm, Breite: 25,5 cm, Tiefe: 11 cm
Gläser	Mineralglas entspiegelt, auf Gehrung verklebtes U-Glas
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1575-SK, Kalender und Schlagwerk
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht Gehwerk 2.000 g an loser Rolle, Gewicht Schlagwerk 1.600 g an loser Rolle
Gangregler	Holzstabpendel mit massiver, gedrehter Messinglinse, poliert und vernickelt
Kugellager	8 Präzisionskugellager aus Edelstahl
Rubinlager	15
Zifferblatt	Eloxiert, fünfteilig, aufgesetzte und polierte Indexe, skelettirt, durchnummeriert, handbemalte Mondscheibe, Anzeige von Datum und Wochentag
Zeiger	Blaue Stahlzeiger von Hand bombiert
Schlagwerk	Halbstunden-Rechenschlagwerk mit Tonfeder (abstellbar), Stundenrepetition, Gegengesperr
Schlagzahl	4.320/h



APERIA III

MODERNITY MEETS OLD CRAFTSMANSHIP

HIGHLIGHTS

- Five-part, skeletonised dial with applied and polished indices
- Back plate guilloché by hand
- Movement skeletonised, all visible levers polished by hand
- One month power reserve
- Numbered and limited to 65 pieces

Case	Opus-case, black varnish with hand polished cassette in black-brown, rim and base with metal inlays, door with magnetic closure, compartment for the crank in the base Height: 96 cm, width: 25,5 cm, depth: 11 cm
Crystals	Anti-reflective mineral glass, affixed on a mitre
Movement	Sattler Calibre 1575-SK, calendar and strike train
Power reserve	30 days
Drive	Weight going train 2,000 g with pulley, weight strike train 1,600 g with pulley
Oscillator	Wooden pendulum rod with solid, turned brass pendulum bob, polished and nickel-plated
Ball bearings	8 stainless steel precision ball bearings
Jewels	15
Dials	Anodised, five-part, applied and polished indices, skeletonised, numbered, hand-painted moon disc, date and day display
Hands	Blue steel hands, hand domed
Strike train	Half-hour rake strike train with gong, hour repeat, power-maintaining
Beat rate	mechanism 4.320/h



CLASSICA K 130 M



Gehäuse	- Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien - Schwarzer Schleiflack mit Makassar Kassette und Metallintarsien Höhe: 130,5 cm, Breite: 27,5 cm, Tiefe: 11 cm Tür mit Magnetverschluss
Gläser	Mineralglas entspiegelt
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1665-4
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht 2.000 g an loser Rolle
Gangregler	Holzstabpendel
Kugellager	4 Präzisionskugellager
Rubinlager	7
Zifferblatt	Eloxiert, handbemalte Mondscheibe, Anzeige von Datum und Wochentag
Schlagzahl	3.600/h = 60/min

Case	- Black varnish with metal inlays - Black varnish with macassar cassette and metal inlays Height: 130.5 cm, width: 27.5 cm, depth: 11 cm Door with magnetic closure
Crystals	Anti-reflective mineral glass
Movement	Sattler calibre 1665-4
Power reserve	30 days
Drive	Weight 2,000 g with pulley
Oscillator	Wood rod pendulum
Ball bearings	4 precision ball bearings
Jewel bearings	7
Dial	Anodised, hand-painted moon disc, date and day display
Beat rate	3.600/h = 60/min



CLASSICA S 130 M



Gehäuse	- Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien - Schwarzer Schleiflack mit Makassar Kasette und Metallintarsien Höhe: 130,5 cm, Breite: 27,5 cm, Tiefe: 11 cm Tür mit Magnetverschluss
Gläser	Mineralsglas entspiegelt
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1625-4
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht Gehwerk 2.000 g an loser Rolle, Gewicht Schlagwerk 1.600 g an loser Rolle
Gangregler	Holzstabpendel
Kugellager	8 Präzisionskugellager
Rubinlager	15
Zifferblatt	Emailliert, römisch oder arabisch
Schlagwerk	Halbstunden-Rechenschlagwerk mit Tonfeder, Stundenrepetition, Gegengesperr, Schlagwerk abstellbar
Schlagzahl	3.600/h = 60/min

Case	- Black varnish with metal inlays - Black varnish with macassar cassette and metal inlays Height: 130.5 cm, width: 27.5 cm, depth: 11 cm Door with magnetic closure
Crystals	Anti-reflective mineral glass
Movement	Sattler calibre 1625-4
Power reserve	30 days
Drive	Weight going train 2,000 g with pulley, weight strike train 1,600 g with pulley
Oscillator	Wood rod pendulum
Ball bearings	8 precision ball bearings
Jewel bearings	15
Dial	Enamelled, Roman or modern Arabic
Strike train	Half-hour rake strike train with gong, hour repetition, power-maintaining mechanism, strike train silencer
Beat rate	3,600/h = 60/min



CLASSICA KS 130 M



Gehäuse	- Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien - Schwarzer Schleiflack mit Makassar Kasette und Metallintarsien Tür mit Magnetverschluss Höhe: 130,5 cm, Breite: 27,5 cm, Tiefe: 11 cm
Gläser	Mineralglas entspiegelt
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1675
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht Gehwerk 2.000 g an loser Rolle, Gewicht Schlagwerk 1.600 g an loser Rolle
Gangregler	Holzstabpendel
Kugellager	8 Präzisionskugellager
Rubinlager	15
Zifferblatt	Eloxiert, römisch oder arabisch, handbemalte Mondscheibe, Anzeige von Datum und Wochentag
Schlagwerk	Halbstunden-Rechenschlagwerk mit Tonfeder, Stundenrepetition, Gegengesper, Schlagwerk abstellbar
Schlagzahl	3.600/h = 60/min
Case	- Black varnish with metal inlays - Black varnish with macassar cassette and metal inlays Door with magnetic closure Height: 130.5 cm, width: 27.5 cm, depth: 11 cm
Crystals	Anti-reflective mineral glass
Movement	Sattler calibre 1675
Power reserve	30 days
Drive	Weight going train 2,000 g with pulley, weight strike train 1,600 g with pulley
Oscillator	Wood rod pendulum
Ball bearings	8 precision ball bearings
Jewel bearings	15
Dial	Anodised, roman or arabic, hand-painted moon disc, date and day display
Strike train	Half-hour rake strike train with gong, hour repetition, power-maintaining mechanism, strike train silencer
Beat rate	3,600/h = 60/min





*Das kunstvolle Uhrwerk ist fast zu schade, von einem Zifferblatt verdeckt zu werden. Durch technische Raffinesse ist das Ticken des Regulators kaum hörbar.
It is almost a shame that such an elaborate movement is hidden by the dial.
Thanks to technical advances, the ticking from this regulator is nearly inaudible.*




Metrica II	60
Lunaris II	62
Operetta	65
Opus Moon Tourbillon	66
Vitrea	68

TISCHUHREN TABLE CLOCKS

Seit Jahrhunderten sind Pult-, Kamin- und Konsolenuhren fester Bestandteil gehobener, geschmackvoller Innenausstattungen. Die äußere Gestalt richtete sich nach Stil der Epoche und dem Verwendungszweck. In der Renaissance waren Tischuhren neben den Zeigern für Stunden und Minuten von zahlreichen kalen-
darischen und anderen astronomischen Indikationen geprägt. Weltgewandte Kunstliebhaber demonstrierten damit eindrucksvoll ihr Interesse am Fortschritt der Wissenschaft. Heute knüpft Erwin Sattler an diese lange Tradition an. Exquisite Manufakturarbeit und technische Innovation, gepaart mit zeitgemäßem Design, stehen im Vordergrund – immer mit dem gewohnten Qualitätsanspruch der Manufaktur. Und sie sind einfach unwiderstehlich schön.

Desk, mantel and table clocks have been a staple of upmarket, tasteful interior design for centuries. Their appearance was always influenced for one by the style of their era and for another by their intended use. During the Renaissance, table clocks were equipped with numerous calendar and other astronomical displays in addition to the hands showing the hours and minutes. Sophisticated art connoisseurs used them to demonstrate and impress with their interest in the progression of science. Erwin Sattler builds on this long tradition today. The focus is on exquisite craftsmanship and technical innovation coupled with contemporary design – and the manufacture's usual high standards of quality always apply. What is more, these clocks are simply irresistibly beautiful.



Beeindruckende Details kombinieren technische Höchstleistung und ästhetische Perfektion.

Impressive details combine high technical performance and a perfect appearance.



Besonders edle Materialien machen die Uhren funktional wie optisch zu echten Meisterwerken der Uhrmacherkunst.

Functionally and aesthetically, the clocks are nothing short of true clock-making masterpieces thanks to the use of especially fine materials.



Die Tischuhren sind mit einem vergoldeten oder rhodinierten Echappement ausgestattet.

Our table clocks have a gold-plated or rhodiumplated escapement.

METRICA II



Gehäuse	Schwarzer Schleiflack oder Nussbaum auf Hochglanz poliert, mit polierten Metallintarsien
	Höhe: 27,5 cm, Breite: 18,5 cm, Tiefe: 12 cm
Gewicht	5,5 kg
Gläser	Mineralglas entspiegelt
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1385
Gangdauer	15 Tage
Antrieb	Zugfeder mit Kraftausgleich über Schnecke
Gangregler	Schweizer Echappement mit Schraubenunruh
Kugellager	12 Präzisionskugellager
Rubine	11
Zifferblatt	Eloxiert, schwarz oder naturfarben, dreiteilig, Gangreserveanzeige, Datumsanzeige, „Kleine Sekunde“
Schlagzahl	18.000/h

Case	Black varnish or walnut, high gloss polished by hand, with polished metal inlays
	Height: 27.5 cm, width: 18.5 cm, depth: 12 cm
Weight	5.5 kg
Crystals	Anti-reflective mineral glass
Movement	Sattler calibre 1385
Power reserve	15 days
Drive	Mainspring with fusee for constant force
Oscillator	Swiss escapement with screw balance
Ball bearings	12 precision ball bearings
Jewels	11
Dial	Anodized, black or natural grey, three-parts, power reserve indicator, date display, "small second"
Beat rate	18,000/h





LUNARIS II

EINE NEUE GENERATION - VERFEINERTE DETAILS MIT BEWÄHRTER MECHANIK

HIGHLIGHTS

- Zweilagiges, schwarz oder naturfarben eloxiertes Zifferblatt mit ausgefrästen Indexen
- Passageschlag zur vollen Stunde auf eine Glocke
- Handbemalte Mondscheibe
- Handpoliertes strichgeschliffenes Edelstahl Gehäuse mit Ziernut

Gehäuse	Edelstahl, von Hand poliert und geschliffen Höhe: 23 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 8 cm
Gläser	U-förmiges Mineralglas
Uhrwerk	Sattler Kaliber 2004
Gangdauer	8 Tage
Antrieb	Zugfeder mit Kraftausgleich durch Malteserkreuzstellung
Gangregler	Schweizer Echappement mit Schraubenunruh
Kugellager	12 Präzisionskugellager
Rubine	11
Zifferblatt	Zweilagig, naturfarben oder schwarz eloxiert, handbemalte Mondscheibe, ausgefräste römische Indexe
Zeiger	- Polierte Stahlzeiger: bei schwarz eloxiertem Zifferblatt - Blaue Stahlzeiger: bei naturfarben eloxiertem Zifferblatt
Schlagwerk	Passageschlag auf Glocke
Schlagzahl	18.000/h = 300/min



LUNARIS II

A NEW GENERATION - REFINED DETAILS WITH PROVEN MECHANIC

HIGHLIGHTS

- Two-piece, black anodized dial with milled indices
- Passing strike sounds a bell once every hour
- Hand-painted moon phase display
- Handpolished and finely brushed stainless steel with decorative groove

Case	Brushed stainless steel, handpolished Height: 23 cm, width: 16 cm, depth: 8 cm
Crystals	U-shaped mineral glass
Movement	Sattler calibre 2004
Power reserve	8 days
Drive	Mainspring with Maltese stop work for constant force
Oscillator	Swiss escapement with screw balance
Ball bearings	12 precision ball bearings
Jewel bearings	11
Dial	Two-layer, black or natural anodized, hand painted moon disc, milled Roman numerals
Hands	- Polished steel hands: with black anodized dial - Blue steel hands: with light anodized dial
Strike train	Passing strike with bell
Beat rate	18,000/h = 300/min





OPERETTA

ELEGANTES DESIGN MIT FREIEM BLICK AUF DAS UHRWERK

HIGHLIGHTS

- Gehäuse-Glaskonstruktion erlaubt einen 360° Blick auf das Uhrwerk
- Passageschlag zur vollen Stunde auf eine Glocke
- Handbemalte Mondscheibe

Gehäuse	Messingleisten, verchromt, schwarzer Sockel mit massiven Metallplatten Höhe: 23 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 8 cm
Gewicht	6,7 kg
Gläser	Mineralglas
Uhrwerk	Sattler Kaliber 2004 - M
Gangdauer	8 Tage
Antrieb	Zugfeder mit Kraftausgleich durch Malteserkreuzstellung
Gangregler	Schweizer Echappement mit Schraubenunruh
Kugellager	12 Präzisionskugellager
Rubine	11
Zifferblatt	Eloxiert, skelettiert, handbemalte Mondscheibe, arabisch
Schlagwerk	Passageschlag auf Glocke
Schlagzahl	18.000/h


OPERETTA

ELEGANT DESIGN WITH A CLEAR VIEW OF THE MOVEMENT

HIGHLIGHTS

- The glass case construction allows a 360 ° view of the movement
- Passing strike on bell
- Hand painted moon phase

Case	Brass bars, chrome plated, black varnish base with solid metal plates Height: 23 cm, width : 16 cm, depth: 8 cm
Weight	6,7kg
Crystals	Mineral glass
Movement	Sattler calibre 2004 - M
Power reserve	8 days
Drive	Mainspring with Maltese stop work for constant force
Oscillator	Swiss escapement with screw balance
Ball bearings	12 precision ball bearings
Jewels	11
Dial	Anodised, skeletonized, hand painted moon phase, Arabic
Strike train	Passing strike with bell
Beat rate	18,000/h



*Detailverliebtheit par excellence – die Unterbringung des
Aufzugsschlüssels auf der Rückseite.*

*Attention to detail par excellence – the accommodation of
the winding key on the back.*



OPUS MOON TOURBILLON

EIN MEISTERWERK – IN LIMITIERTER AUFLAGE

HIGHLIGHTS

- Zifferblatt mit handguillochierten Segmenten und aufgesetzten, handpolierten Indexen
- Fliegendes Minutentourbillon in einem Trichter mit 12 Brillanten
- Handbemalte Mondkugel in einem Trichter mit 12 Brillanten
- Nummeriert und limitiert auf 66 Stück

Gehäuse	Massive, polierte Edelstahlleisten,
Mineralglas	Höhe: 35 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 14 cm Aufzugsschlüssel in separatem Etui
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1399-5
Ganggenauigkeit	ca. 5 Sekunden/Tag
Gangdauer	15 Tage, seitliche Gangreserveanzeige
Antrieb	Zugfeder mit Kraftausgleich über Schnecke
Gangregler	Fliegendes Minutentourbillon mit Schraubenunruh
Kugellager	18 Präzisionskugellager
Rubine	11
Zifferblatt	Eloxiert, 15-teilig, Anzeige von Stunde, Minute, kleine Sekundenanzeige auf dem Trichterrand, handbemalte Mondkugel, Trichter für Mondkugel und Tourbillon mit je 12 Brillanten bestückt Einfarbige Version: zwei vertiefte, handguillochierte und rhodinierte Ringe, Lünette vernickelt Bicolor Version: zwei vertiefte, handguillochierte und vergoldete Ringe, Lünette vergoldet
Zeiger	Skelettierte, blaue Stahlzeiger, Sekundenzeiger auf dem Tourbillon verschraubt
Schlagwerk	Passageschlag auf Glocke
Schlagzahl	18.000 / h
Gewicht	12 kg

Optisch sowie technisch ein Highlight, die Gangreserve von 15 Tagen wird seitlich angezeigt.

A visual and technical highlight, the power reserve of 15 days is displayed on the side.



OPUS MOON TOURBILLON

A MASTERPIECE – IN A LIMITED EDITION

HIGHLIGHTS

- Dial with hand-guilloché segments and applied, hand-polished indices
- One-minute flying tourbillon in a funnel with 12 brilliant-cut diamonds
- Three-dimensional hand-painted moon phase in a funnel with 12 brilliant-cut diamonds
- Numbered and limited to 66 pieces

Case	Solid, polished stainless-steel bars, mineral glass Height: 35 cm, width: 25 cm, depth: 14 cm Winding key in separate case
Movement	Sattler Calibre 1399-5
Accuracy	Approx. 5 seconds/day
Power reserve	15-days, lateral power reserve indicator
Drive	Mainspring with fusee for constant force
Oscillator	One-minute flying tourbillon with screw balance
Ball bearings	18 precision ball bearings
Jewel bearings	11
Dial	Anodised, 15-part, display of hours, minutes, small seconds display on the rim of the funnel, handpainted moon sphere, funnel for moon sphere and tourbillon each set with 12 brilliant-cut diamonds Monochrome version: two recessed, hand-guilloché and rhodium-plated rings, nickel-plated bezel Bicolor version: two recessed, hand-guilloché and gold-plated rings, gold-plated bezel
Hands	Skeletonized, blue steel hands, second hand screwed onto the tourbillon
Strike train	Passing strike with bell
Beat rate	18.000 / h
Weight	12 kg



Ein von Hand guillochiertes, rhodiniertes oder vergoldetes Zifferblattsegment und 12 Brillanten veredeln den Trichter um das fliegende Minutentourbillon.

A hand-guilloché, rhodium-plated or gold-plated dial segment and 12 brilliant-cut diamonds ennoble the funnel around the flying minute tourbillon.





VITREA

EIN ZEITOBJEKT - DIE NEUE VITREA AUS DER MANUFAKTUR ERWIN SATTLER. GLAS TRIFFT MECHANIK, TRIFFT DESIGN

HIGHLIGHTS

- 15 Tage Gangdauer
- 360° Einblick in das Uhrwerk
- Vollständig skelettiertes Uhrwerk
- Limitiert auf 58 Stück

Gehäuse	Schwarzer Schleiflack, Boden- und Deckplatte mit Spiegel aus Edelstahl, Durchmesser: 23 cm, Höhe: 22 cm Verglastes Holz-Etui in Ahorn pfeffergrau, massiv Höhe: 24 cm (geöffnet: 43,5 cm), Breite: 29,5 cm, Tiefe: 29,5 cm (geöffnet: 43,5 cm)
Glas	Mundgeblasener Mineralglasdom
Uhrwerk	Sattler-Kaliber 1381
Gangdauer	15 Tage
Antrieb	Zugfeder mit Kraftausgleich über Schnecke
Gangregler	Schweizer Echappement mit Schraubenunruh
Kugellager	12 Präzisionskugellager
Rubine	11
Zifferblatt	2 Zifferblattringe, schwarz eloxiert, Gangreserveanzeige
Zeiger	Stahl, poliert und bombiert
Schlagwerk	Passageschlag auf Glocke
Schlagzahl	18.000/h
Gewicht	Uhr: 7,9 kg, verglastes Holz-Etui 4,9 kg

Die Vitrea kann sicher in einem verglastem Holz-Etui in Ahorn pfeffergrau aufbewahrt werden.

The Vitrea can be safely stored in a glazed maple case in pepper grey.



VITREA

AN OBJECT OF TIME - THE NEW VITREA FROM THE ERWIN SATTLER MANUFACTORY. GLASS MEETS MECHANICS, MEETS DESIGN

HIGHLIGHTS

- 15 days power reserve
- 360° view of the movement
- Completely skeletonised movement
- Limited to 58 pieces

Case	Black varnish, base plate and cover plate with a mirror in stainless steel, Diameter: 23 cm, Height: 22 cm Glazed wooden case, solid pepper grey maple Height: 24 cm (opened: 43,5 cm), Width: 29,5 cm, Depth: 29,5 cm (opened: 43,5 cm)
Crystal	Mouth-blown mineral glass dome
Movement	Sattler-Calibre 1381
Power reserve	15 days
Drive	Mainspring with fusee for constant force
Oscillator	Swiss escapement with screw balance
Ball bearings	12 precision ball bearings
Jewel bearings	11
Dial	2 dial rings, black anodised, power reserve display
Hands	Steel, polished and domed
Strike train	Passing strike with bell
Beat rate	18.000/h
Weight	Clock: 7.9 kg, glazed wooden case: 4.9 kg



Alle 15 Tage wird die Vitrea über den Aufzugsvierkant auf der Oberseite aufgezogen. Die verbleibende Gangdauer wird auf dem Zifferblatt angezeigt.

The Vitrea is wound every 15 days using the winding square on the top. The remaining power reserve is displayed on the dial.





Illumina Secunda	72
Troja 20	74
Troja Lunar M II	78
Troja Sonata M II	80
Troja 16 M II	82

STANDUHREN LONGCASE CLOCKS

Kein anderer Zeitmesser verkörpert die Tradition des Uhrmacherhandwerks besser als die Standuhr. Zudem besitzt gerade diese den Charakter eines echten Einrichtungsgegenstands und gilt seit jeher als Synonym für Würde und Behaglichkeit. Wegen ihrer vergleichsweise beachtlichen Größe ist die optimale Integration in das Wohnumfeld von besonderer Bedeutung. Die Erwin Sattler Kollektion bietet anmutige Kunstwerke, die zum Mittelpunkt in unterschiedlichsten Einrichtungsstilen werden. Dabei müssen die Stilrichtungen von Wohnraum und Uhr nicht zwangsläufig übereinstimmen. Entscheidend ist allein die Harmonie, die die einzelnen Bestandteile des Ensembles als Ganzes entstehen lassen.

No other timepiece embodies the tradition of the craft of clock-making better than the longcase clock. Furthermore, these clocks have the character of a real piece of furniture and have always been synonymous with dignity and comfort. Due to its impressive size when compared to other timepieces, it is extremely important that the longcase clock fits perfectly into your living environment. Erwin Sattler's collection offers charming works of art that will take centre stage in a wide variety of interior styles. And the style of the living area does not necessarily have to be consistent with the style of the clock. What is crucial, is that the individual elements of the ensemble come together to a harmonious finish.



Im Inneren bieten die Standuhren aus der Troja-Reihe professionellen Platz für wertvolle Armbanduhren.

Inside the longcase clocks from the Troja line, there is professional space for valuable wristwatches.



Besonders schön zeigt sich die Hemmungspartie des Uhrwerks hinter dem Durchbruch.

The escapement of the movement shows up beautifully behind the cutaway.



Raum für weitere Kostbarkeiten findet sich im versteckten Safe im Korpus der Troja-Reihe.

You can find space for other treasures in the hidden safe within the body of the Troja clock line.



ILLUMINA SECUNDA

EINE MODERNE UND INNOVATIVE NEUINTERPRETATION DER „KLASSISCHEN“ STANDUHR

HIGHLIGHTS

- Beleuchtung in der Uhr und indirekte Beleuchtung hinter der Uhr
- Dreiteiliges Zifferblatt
- Abschließbare Tür im Gehäusesockel

Gehäuse	Opus-Gehäuse, schwarzer Schleiflack mit handpolierten Kassetten in schwarzbraun Opus-Gehäuse, schwarzer Schleiflack mit handpolierten Kassetten aus Carbon Sims und Sockel mit Metallintarsie Höhe: 206 cm, Breite: 35 cm, Tiefe: 23 cm Glasdach, Tür mit Magnetverschluss Geheimfach im Gehäusesockel: Höhe 46 cm, Breite 30 cm, Tiefe 16 cm Tür mit elektronischen RFID (englisch: radio-frequency identification) Schloss Beleuchtung in der Uhr und indirekte Beleuchtung hinter der Uhr, separat mit Fernbedienung schalt- und dimmbar
Gläser	Mineralglas entspiegelt, verklebtes U-Glas
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1965, Durchbruch in der Vorderplatine, dreischenkliges Gangradbrücke von Hand bombiert und poliert, von vorne sichtbare Hemmung (Graham)
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht 3.100 g an kugelgelagerter Rolle
Gangregler	Invarpendel Ø 12 mm, Temperatur- und Luftdruckkompensation, 5 Aneroiddosen mit Anzeige des Luftdrucks in mm/Hg
Kugellager	5 Präzisionskugellager
Rubinlager	11 in verschraubten Chatons, 2 Achat-Ankerpaletten
Zifferblatt	Eloxiert, dreiteiliges Zifferblatt mit vertieften Totalisatoren, Durchbruch im Sekundenkreis, durchnummeriert
Zeiger	Variante Zifferblatt natur eloxiert: Blaue Stahlzeiger von Hand bombiert Variante Zifferblatt schwarz eloxiert: Stahlzeiger poliert von Hand bombiert
Schlagzahl	3.600/h = Präzisions-Sekundenpendeluhr
Gewicht	65 kg



ILLUMINA SECUNDA

A MODERN AND INNOVATIVE REINTERPRETATION OF THE "CLASSIC" GRANDFATHER CLOCK

HIGHLIGHTS

- Illumination in the clock and indirect illumination behind the clock
- Three-part dial
- Lockable door in the base

Case	Opus-case, black varnish with hand polished cassettes in black-brown Opus-case, black varnish with hand polished carbon cassettes Rim and base with metal inlays Height: 206 cm, width: 35 cm, depth: 23 cm Glass window in the top of the case, door with magnetic closure Secret compartment in the case base: height 46 cm, width 30 cm, depth 16 cm Door with electronic RFID (radio-frequency identification) lock Illumination in the clock and indirect illumination behind the clock, can be switched and dimmed individually by remote control
Crystals	Anti-reflective mineral glass, glued U-shaped glass
Movement	Sattler calibre 1965, cutaway in the front plate, three arms escapement wheel bridge domed and polished by hand, visible escapement (Graham) from the front
Power reserve	30 days
Drive	Weight 3,100 g with pulley with ball bearings
Oscillator	Invar pendulum Ø 12 mm, temperature and air-pressure compensation, 5 aneroid capsules with air pressure indication
Ball bearings	5 precision ball bearings
Jewel bearings	11 screwed-in chatons, 2 agate anchor pallets
Dial	Anodised, three-part dial with recessed scales, cutaway in seconds dial, numbered consecutively
Hands	Natural anodised dial version: Blue steel hands, domed by hand Black anodised dial version: Polished steel hands, domed by hand
Beat rate	3.600/h = Precision seconds pendulum clock
Weight	65 kg



TROJA 20




Gehäuse	Schwarzer Schleiflack mit Carbon-Kassette, Metallintarsien und Carboneinlagen erfordert eine Wandbefestigung auf Höhe des Zifferblatts, Tür mit Magnetverschluss, LED Beleuchtung in der Kassette, Ambiente Beleuchtung in der Gehäuserückwand, versteckte Schublade mit integriertem Fingerprintreader Höhe: 210 cm, Breite: 65 cm (Uhrenbeweger ausgefahren: 87 cm), Tiefe: 38 cm
Gewicht	155 kg
Gläser	Mineralglas entspiegelt, auf Gehung verklebtes U-Glas
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1965
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht 3.100 g an loser Rolle
Gangregler	Invarpendel Ø 12 mm, Temperatur- und Luftdruckkompensation durch 5 Aneroiddosen mit Anzeige des Luftdrucks in mm/Hg
Kugellager	5 Präzisionskugellager
Rubinlager	11 in verschraubten Chatons, 2 Achat-Ankerpaletten
Zifferblatt	Versilbert, Durchbruch im Sekundenkreis, sichtbare Hemmung (Graham)
Sockel	Gehäusesockel mit Tresor – Tastenschloss, elektronisch, Euro / VdS-Klasse I Innenmaße Tresor: Höhe: 32,5 cm, Breite: 31 cm, Tiefe: 15,5 cm
Beweger	20 Präzisionsuhrenbeweger, seitlich ausfahrbar, einzeln programmierbar über WLAN
Schlagzahl	3600/h = 60/min





Case	Black varnish with carbon cassette, metal inlays and carbon inlays requires wall mounting at the dial height, door with magnetic catch, LED lighting in the cassette, mood lighting in the back wall of the case, hidden drawer with integrated fingerprint reader Height: 210 cm, width: 65 cm (watch winder extended: 87 cm), depth: 38 cm
Weight	155 kg
Crystals	Anti-reflective mineral glass, U-shaped glass glued on a mitre
Movement	Sattler calibre 1965
Power reserve	30 days
Drive	3,100 g weight with pulley
Oscillator	Invar pendulum (diameter 12 mm), temperature and air-pressure compensation from 5 aneroid capsules with air pressure display in mm/Hg
Ball bearings	5 precision ball bearings
Jewel bearings	11 in screwed-in chatons, 2 agate anchor pallets
Dial	Silver-plated, engraved, cutaway in seconds dial, visible escapement (Graham)
Base	Clock base with safe – keypad lock, electronic inner dimensions of safe: Height: 32.5 cm, width: 31 cm, depth: 15.5 cm Euro/VdS Category I (German test institute for fire protection and security)
Winder	20 precision watch winders, sideways extendible, can be programmed individually via WLAN
Beat rate	3,600/h = 60/min





Die neuen TROJA M II Varianten

Ausgestattet mit dem Uhrwerk der Secunda Lunar, der Secunda Sonata oder der Classica Secunda 1995

HIGHLIGHTS

- Neues Gehäuse mit entspiegeltem U-förmigen Glas
- Ambiente Beleuchtung, separat mit Fernbedienung schalt- und dimmbar
- 16 ausfahrbare, einzeln programmierbare Uhrenbeweger
- Auf Wunsch an der hauseigenen Alarmanlage anschließbar
- Versteckter Tresor im Sockel

Im Zuge einer umfassenden und aufwändigen Modellpflege wurden die Troja M II Varianten sowohl technisch als auch optisch weiter veredelt. Eine stilvolle, indirekte Beleuchtung im und hinter dem Gehäuse setzt nun die Uhr, ebenso wie den Tresor und die Uhrenbeweger, wirkungsvoll in Szene. Sie ist dabei separat schalt- und dimmbar, sodass die Helligkeit und auch die Lichtwärme an die Atmosphäre im Raum individuell angepasst werden können.

Das Gehäuse selbst wurde mit großer Sorgfalt neugestaltet und mit edlen Einlagen aus Nussbaumholz, die dem Design zusätzliche Tiefe und Wärme verleihen, ausgestattet. Eine Tür aus U-förmigem, entspiegeltem Mineralglas sorgt für eine klare und unverfälschte Sicht auf das Innenleben und ermöglicht jederzeit einen freien Einblick in das Uhrwerk.

Im Sockel des Gehäuses ist diskret ein Tresor integriert, der Wertgegenständen einen geschützten Raum bietet.

Die Tiefe des Gehäuses wird darüber hinaus optimal genutzt: Auf beiden Seiten befinden sich je 8 ferngesteuert ausfahrbare Uhrenbeweger, jede einzelne Einheit verfügt über einen eigenen Präzisionsmotor und lässt sich komfortabel über WLAN per Smartphone oder Tablet individuell programmieren. Sicher verwahrte Kostbarkeiten vereinen sich in dieser faszinierenden und imposanten Präzisionspendeluhr zu einem außergewöhnlichen Gesamtkunstwerk.

Die Präzisionspendeluhr Troja M II verdankt ihren Namen ihrem historischen Vorbild – und wie dieses hält auch ihr Korpus einige raffinierte Geheimnisse bereit.



The new TROJA M II variants

Equipped with the movement of the Secunda Lunar, the Secunda Sonata or the Classica Secunda 1995

HIGHLIGHTS

- New case with anti-reflective U-shaped glass
- Ambient lighting, separately switchable and dimmable via remote control
- 16 extendable, individually programmable watch winders
- Can be connected to the in-house alarm system on request
- Hidden safe in the base

As part of an extensive and elaborate model refinement, the Troja M II variants have been further enhanced both technically and visually. A stylish, indirect lighting system inside and behind the case now effectively showcases the clock, as well as the safe and the watch winders. It can be switched and dimmed separately, allowing both brightness and color temperature to be individually adjusted to suit the room's atmosphere.

The case itself has been redesigned with great care and fitted with fine walnut wood inlays, adding depth and warmth to the overall appearance. A door made of U-shaped, anti-reflective mineral glass ensures a clear and undistorted view of the interior, allowing an unobstructed look at the movement at all times.

A safe is discreetly integrated into the base of the case, offering secure storage for valuables.


The depth of the case is also optimally utilized: on both sides, there are 8 remotely extendable watch winders, each unit featuring its own precision motor and conveniently programmable via Wifi using a smartphone or tablet.

Securely stored treasures are brought together in this fascinating and imposing precision pendulum clock, forming an extraordinary overall work of art.

The Troja M II precision pendulum clock owes its name to its historical model - and like it, its corpus also holds a number of refined secrets.



TROJA LUNARIS M II



Um größeren Gangabweichungen durch Luftdruckschwankungen vorzubeugen, ist am Pendel ein Aneroidinstrument mit Barometeranzeige angebracht.

To prevent major accuracy deviations as a result of fluctuations in air pressure, an aneroid barometric compensation is added to the pendulum.

Gehäuse	- Schwarzer Schleiflack mit Nussbaum Einlagen und Metallintarsien - Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien Höhe: 219,5 cm, Breite: 45,5 cm, (Uhrenbeweger ausgefahren 70 cm), Tiefe: 50 cm, erfordert eine Wandbefestigung auf Höhe des Zifferblatts, Tür mit Magnetverschluss Beleuchtung in der Uhr und indirekte Beleuchtung hinter der Uhr, separat mit Fernbedienung schalt- und dimmbar Gehäusesockel mit Tresor (Euro / VdS-Klasse I), mit Beleuchtung, separat mit Fernbedienung schalt- und dimmbar und Schublade mit Bedienelementen
Gläser	U-förmige Mineralglastür, entspiegelt
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1915
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht 4.500 g an kugelgelagerter Seilrolle
Gangregler	Invarpendel Ø 12 mm, Temperatur- und Luftdruckkompensation, 5 Aneroiddosen mit Anzeige des Luftdrucks in mm/Hg
Kugellager	9 Präzisionskugellager
Rubinlager	6 in Chatons, 2 Achat-Ankerpaletten
Zifferblatt	Versilbert, handbemalte Mondscheibe, Durchbruch im Sekundenkreis, sichtbare Hemmung (Graham), Anzeige von Datum und Wochentag
Zeiger	Blaue Stahlzeiger, von Hand bombiert
Beweger	16 Präzisionsuhrenbeweger, seitlich ausfahrbar, einzeln programmierbar über WLAN
Schlagzahl	3.600/h = 60/min
Gewicht	242 kg



Eine Tür aus U-förmigem, entspiegelt Mineralglas sorgt für eine klare und unverfälschte Sicht auf das Innenleben und ermöglicht jederzeit einen freien Einblick in das Uhrwerk.

A U-shaped, anti-reflective mineral glass door provides a clear, unobstructed view of the intricate movement at any time.

Case	- Black varnish with walnut and metal inlays - Black varnish with metal inlays Height: 219,5 cm, width: 45,5 cm, (watch winders extended: 70 cm), depth: 50 cm, requires wall mounting at the dial height, door with magnetic closure Lighting inside the clock and indirect lighting behind the clock, separately switchable and dimmable via remote control Clock base with integrated safe (Euro / VdS Class I), with lighting, separately switchable and dimmable via remote control, and drawer with control elements U-shaped mineral glass door, anti-reflective
Crystals	
Movement	Sattler calibre 1915
Power reserve	30 days
Drive	Weight 4,500 g with pulley with ball bearings
Oscillator	Invar pendulum Ø 12 mm, temperature and air-pressure compensation, 5 aneroid capsules with air pressure display in mm/Hg
Ball bearings	9 precision ball bearings
Jewel bearings	6 in chatons, 2 agate anchor pallets
Dial	Silver-plated, hand-painted moon disc, cutaway in seconds dial, visible escapement (Graham), date and day display
Hands	Blue steel hands, domed by hand
Winders	16 precision watch winders, sideways extendable, individually programmable via Wifi
Beat rate	3,600/hour = 60/minute
Weight	242 kg



TROJA SONATA M II



Sichtbare Präzision und Symmetrie - das Doppel-Barometerinstrument sorgt für höchste Ganggenauigkeit.

Visible precision and symmetry - the twin barometer ensures the highest level of timekeeping accuracy.

Gehäuse	- Schwarzer Schleiflack mit Nussbaum Einlagen und Metallintarsien - Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien Höhe: 219,5 cm, Breite: 45,5 cm, (Uhrenbeweger ausgefahren 70 cm), Tiefe: 50 cm, erfordert eine Wandbefestigung auf Höhe des Zifferblatts, Tür mit Magnetverschluss Beleuchtung in der Uhr und indirekte Beleuchtung hinter der Uhr, separat mit Fernbedienung schalt- und dimmbar Gehäusesockel mit Tresor (Euro / VdS-Klasse I), mit Beleuchtung, separat mit Fernbedienung schalt- und dimmbar und Schublade mit Bedienelementen
Gläser	U-förmige Mineralglastür, entspiegelt
Uhrwerk	Sattler Kaliber 2015
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht Gehwerk 4.500 g an kugelgelagerter Seilrolle, Gewicht Schlagwerk 5.000 g an kugelgelagerter Seilrolle
Gangregler	Invarpendel Ø 12 mm, Temperatur- und Luftdruckkompensation, 2 x 5 Aneroiddosen
Kugellager	20 Präzisionskugellager
Rubinlager	4 in Chatons, 2 Achat-Ankerpaletten
Zifferblatt	Versilbert, handbemalte Mondscheibe, Durchbruch im Sekundenkreis, sichtbare Hemmung (Graham), Anzeige von Datum und Wochentag
Zeiger	Blaue Stahlzeiger, von Hand bombiert
Schlagwerk	Halbstunden-Rechenschlagwerk mit Tonfeder, Schlagwerk abstellbar
Beweger	16 Präzisionsuhrenbeweger, seitlich ausfahrbar, einzeln programmierbar über WLAN
Schlagzahl	3.600/h = 60/min
Gewicht	245 kg



In der im Sockel integrierten Schublade befinden sich nicht nur der Fingerabdruckleser, sondern auch die Kurbel sowie sämtliches Zubehör für die Feinregulierung.

The drawer integrated into the base not only houses the fingerprint reader, but also provides space for the crank and all necessary accessories for fine adjustment.

Case	- Black varnish with walnut and metal inlays - Black varnish with metal inlays Height: 219,5 cm, width: 45,5 cm, (watch winders extended: 70 cm), depth: 50 cm, requires wall mounting at the dial height, door with magnetic closure Lighting inside the clock and indirect lighting behind the clock, separately switchable and dimmable via remote control Clock base with integrated safe (Euro / VdS Class I), with lighting, separately switchable and dimmable via remote control, and drawer with control elements
Crystals	U-shaped mineral glass door, anti-reflective
Movement	Sattler calibre 2015
Power reserve	30 days
Drive	Weight going train 4,500 g with pulley with ball bearings, weight strike train 5,000 g with pulley with ball bearings
Oscillator	Invar pendulum Ø 12 mm, temperature and air-pressure compensation, 2 x 5 aneroid capsules
Ball bearings	20 precision ball bearings
Jewel bearings	4 in chatons, 2 agate anchor pallets
Dial	Silver-plated, hand-painted moon disc, cutaway in seconds dial, visible escapement (Graham), date and day display
Hands	Blue steel hands, domed by hand
Strike train	Half-hour rack strike train with gong, strike train silencer
Winders	16 precision watch winders, sideways extendable, individually programmable via Wifi
Beat rate	3,600/hour = 60/minute
Weight	245 kg




TROJA 16 M II



Das dreiteilige Zifferblatt mit vertieften Totalisatoren vollendet das harmonische Erscheinungsbild der Uhr.

The three-part dial with recessed scales, completes the harmonious appearance of the clock.

Gehäuse	- Schwarzer Schleiflack mit Nussbaum Einlagen und Metallintarsien - Schwarzer Schleiflack mit Metallintarsien Höhe: 219,5 cm, Breite: 45,5 cm, (Uhrenbeweger ausgefahren 70 cm), Tiefe: 50 cm, erfordert eine Wandbefestigung auf Höhe des Zifferblatts, Tür mit Magnetverschluss Beleuchtung in der Uhr und indirekte Beleuchtung hinter der Uhr, separat mit Fernbedienung schalt- und dimmbar Gehäusesockel mit Tresor (Euro / VdS-Klasse I), mit Beleuchtung, separat mit Fernbedienung schalt- und dimmbar und Schublade mit Bedienelementen
Gläser	U-förmige Mineralglastür, entspiegelt
Uhrwerk	Sattler Kaliber 1965
Gangdauer	30 Tage
Antrieb	Gewicht 3.100 g an kugelgelagerter Seilrolle
Gangregler	Invarpendel Ø 12 mm, Temperatur- und Luftdruckkompensation, 5 Aneroiddosen mit Anzeige des Luftdrucks in mm/Hg
Kugellager	5 Präzisionskugellager
Rubinlager	11 in Chatons, 2 Achat-Ankerpaletten
Zifferblatt	Dreiteiliges Zifferblatt mit vertieften Totalisatoren, naturfarben oder schwarz eloxiert, sichtbare Hemmung (Graham)
Zeiger	- Blaue Stahlzeiger: bei naturfarben eloxiertem Zifferblatt - Polierte Stahlzeiger: bei schwarz eloxiertem Zifferblatt Handbombiert
Beweger	16 Präzisionsuhrenbeweger, seitlich ausfahrbar, einzeln programmierbar über WLAN 3.600/h = 60/min
Schlagzahl	
Gewicht	240 kg



Bei allen Troja M II Modellen werden kugelgelagerte Seilrollen verwendet, die Kraftverluste infolge von Lagerreibung minimieren und zusätzlich Verschleiß reduzieren.

All Troja M II models use pulleys with ball bearings that minimize power losses resulting from bearing friction while also reducing wear.

Case	-Black varnish with walnut and metal inlays - Black varnish with metal inlays Height: 219,5 cm, width: 45,5 cm, (watch winders extended: 70 cm), depth: 50 cm, requires wall mounting at the dial height, door with magnetic closure Lighting inside the clock and indirect lighting behind the clock, separately switchable and dimmable via remote control Clock base with integrated safe (Euro / VdS Class I), with lighting, separately switchable and dimmable via remote control, and drawer with control elements
Crystals	U-shaped mineral glass door, anti-reflective
Movement	Sattler calibre 1965
Power reserve	30 days
Drive	Weight 3,100 g with pulley with ball bearings
Oscillator	Invar pendulum Ø 12 mm, temperature and air-pressure compensation, 5 aneroid capsules with air pressure display in mm/Hg
Ball bearings	5 precision ball bearings
Jewel bearings	11 in chatons, 2 agate anchor pallets
Dial	Three-part dial with recessed scales, natural or black anodized, cutaway in seconds dial, visible escapement (Graham)
Hands	- Blue steel hands: with light anodized dial - Polished steel hands: with black anodized dial Domed by hand
Winders	16 precision watch winders, sideways extendable, individually programmable via Wifi
Beat rate	3,600/hour = 60/minute
Weight	240 kg





DIE BESONDERHEITEN DER ERWIN SATTLER UHRENBEWEGER

- Made in Germany
- Konstruktion, Fertigung und Montage in der Manufaktur in Gräfelfing bei München
- Jeder einzelne Uhrenbeweger kann mittels der integrierten Software/Datenbank individuell auf das jeweilige Uhrwerk eingestellt werden
- Die Integrierte Datenbank enthält über 12.000 Uhrenmodelle, mit den exakt vom Hersteller vorgegebenen Umdrehungszahlen und Drehrichtungen
- Die Steuerung simuliert den Tagesablauf eines Trägers durch eine 16-stündige Aktivphase und eine 8-stündige Ruhephase
- Die notwendigen Umdrehungen pro Tag werden optimal auf die 16-stündige Aktivphase verteilt
- Individuelle Programmierung und Steuerung per WLAN
- Die Uhren werden nach erfolgtem Aufzugsintervall stets exakt auf 12.00 Uhr ausgerichtet
- Optional 3 verschiedene Uhrenhalter für unterschiedliche Armbandlängen
- 6 Edelstahl Präzisionskugellager je Motor
- Präzisionsmotoren aus deutscher Fertigung
- Ein eigener Motor je Uhrenbeweger
- LED Beleuchtung
- An der hauseigenen Alarmanlage anschließbar (außer Rotalis 3, Rotalis 6 Wood und Rotalis 10 Wood)
- Legitimation durch Fingerabdruckscanner (außer Rotalis 3, Rotalis 6 Wood und Rotalis 10 Wood)

THE SPECIAL FEATURES OF THE ERWIN SATTLER WATCH WINDER

- Made in Germany
- Design, production and assembly in the manufactory in Gräfelfing near Munich
- Each single watch winder can be set individually to the respective movement using the integrated software/database
- The integrated database contains over 12,000 watch models, with the number of turns and direction of rotation exactly specified by the manufacturer
- The control simulates the daily routine of a wearer with a 16-hour active phase and an 8-hour sleeping phase
- The needed turns per day will be spread over the 16-hour active phase
- WLAN technology for individual programming
- The watches are always aligned exactly to 12 o'clock after the winding interval
- Watch holder variants for different strap lengths
- 6 stainless steel precision ball bearings per motor
- Precision motors made in Germany
- A separate motor for each watch winderLED illumination
- The own house alarm system can be connected (except Rotalis 3, Rotalis 6 Wood and Rotalis 10 Wood)
- Identification by a fingerprint reader (except Rotalis 3, Rotalis 6 Wood and Rotalis 10 Wood)

Rotalis 2	86
Rotalis 3.2	88
Rotalis 6 Wood	90
Rotalis 10 Wood	92
Rotalis 15	94
Rotalis 24	96
Rotalis 30	98

PRÄZISIONSUHRENBEWEGER PRECISION WATCH WINDERS

Mechanische Armbanduhren sind begehrte Sammlerstücke. Auch wegen der Vielfalt an interessanten Objekten besitzen begeisterte Träger oft mehr als nur eine Armbanduhr mit klassischem Innenleben. So harren die meisten in Tresor oder Vitrine ihrer gelegentlichen Nutzung. Vor dem Anlegen müssen die Zugfeder gespannt, die Zeiger gerichtet und das Datum eingestellt werden. Speziell bei Modellen mit Vollkalendarium beansprucht das einige Zeit. Mit den Uhrenbewegern aus der Serie Rotalis bietet Erwin Sattler eine Alternative, die optimale Bedingungen für die wertvollen Stücke ermöglicht, technische Höchstleistung garantiert und natürlich selbst schon ein Schmuckstück ist.

Mechanical wristwatches are coveted collector's items. And thanks to the diversity of interesting objects, enthusiastic wearers often own more than just one wristwatch with classic inner workings. These objects lie in the safe or display case and wait to be used. Before putting the wristwatch on, the mainspring must be wound, the hands must be adjusted and the date must be set. For models with full calendar in particular, this may take a little time. With the watch winders from the Rotalis series, Erwin Sattler is offering an alternative, which provides optimum conditions for the quality pieces, guarantees a high level of technical performance and, of course, is a piece of jewellery itself.



Das hochwertige Herzstück der Uhrenbeweger wird aus Gewichtsgründen aus Aluminium gedreht.

To keep the weight down, the high-quality centrepiece of the watch winder is milled from aluminium.



3 Uhrenhalter-Varianten für verschiedene Armbandlängen stehen zur Verfügung.

The watch holders are available in three sizes for different wrist sizes.



Die Uhrenaufnehmer in den Präzisionsuhrenbewegern von Erwin Sattler eignen sich auch für besonders große, wertvolle Zeitmesser.

The wristwatch holders in the precision watch winders from Erwin Sattler are ideal for particularly large, valuable timepieces.



ROTALIS 2

HOCHWERTIGE MATERIALIEN TREFFEN NATÜRLICHE ELEGANZ

HIGHLIGHTS

- Steuerung bequem per Smartphone, Tablet oder Computer
- Integrierte Datenbank mit über 12.000 Uhrenmodellen
- Konstruktion, Fertigung und Montage in der Manufaktur in Gräfelfing bei München
- Limitiert auf 20 Stück

Gehäuse	Nussbaum Offenporig mit sichtbarer Holzstruktur Metallintarsie LED-Beleuchtung Höhe:17 cm, Breite:27 cm, Tiefe:22 cm
Glas	Rauchglas
Beweger	2 Präzisionsuhrenbeweger, einzeln programmierbar, 12 Uhr-Position
Antrieb	2 Motoren
Kugellager	12 Präzisionskugellager
Datenübertragung	WLAN
Stromversorgung	Betrieb mit 2 Stück Monozellen (D-LR 20) oder mit Dauerstrom über das mitgelieferte 5V Netzteil möglich



ROTALIS 2

HIGH-QUALITY MATERIALS MEET NATURAL ELEGANCE

HIGHLIGHTS

- Convenient control via smartphone, tablet, or computer
- Integrated database with more than 12,000 watch models
- Design, production and assembly in the manufactory in Gräfelfing near Munich
- Limited to 20 pieces

Case	Walnut Open-pored with visible wood structure, metal inlay LED illumination Height: 17 cm, width: 27 cm, depth: 22 cm
Crystals	Smoked glass
Winders	2 precision watch winders, individually programmable, 12 o'clock position
Drive	2 motors
Ball bearings	12 precision ball bearings
Data transfer	Wifi
Power supply	2 mono cells (D-LR 20) or connection for power supply via the supplied 5V power adapter.



ROTALIS 3.2

DER ROTALIS 3.2 IST DER IDEALE UHRENBEWEGER UM BIS ZU DREI AUTOMATIK ARMBANDUHREN ZUVERLÄSSIG AUFZUBEWAHREN UND IN BEWEGUNG ZU HALTEN.

HIGHLIGHTS

- WLAN-Technologie zur individuellen Programmierung
- Integrierte Datenbank mit über 12.000 Uhrenmodellen
- Uhrenhalter Varianten für unterschiedliche Armbandlängen
- LED Beleuchtung
- Konstruktion, Fertigung und Montage in der Manufaktur in Gräfelfing bei München

Gehäuse	Ahorn, steingrau mit schwarzem Sockel oder Nussbaum mit silberfarbenem Sockel, Metallintarsie, LED-Beleuchtung Höhe: 17 cm, Breite: 37 cm, Tiefe: 22 cm
Glas	Rauchglas
Beweger	3 Präzisionsuhrenbeweger, einzeln programmierbar, 12 Uhr-Position
Antrieb	3 Motoren
Kugellager	18 Präzisionskugellager
Datenübertragung	WLAN
Stromversorgung	2 Monozellen oder Netzbetrieb



ROTALIS 3.2

THE ROTALIS 3.2 IS THE IDEAL WATCH WINDER FOR RELIABLY STORING UP TO THREE AUTOMATIC WRISTWATCHES AND KEEPING THEM IN MOTION.

HIGHLIGHTS

- WIFI technology for individual programming
- Integrated database with more than 12,000 watch models
- Watch holders for different bracelet lengths
- LED illumination
- Design, production and assembly in the manufactory in Gräfelfing near Munich

Case	Maple, stonegrey with black socket or walnut with silver colored socket, metal inlays, LED-illumination
	Height: 17 cm, width: 37 cm, depth: 22 cm
Crystals	Smoked glass
Winders	3 precision watch winders, individually programmable, 12 o'clock
Drive	position 3 motors
Ball bearings	18 precision ball bearings
Data transfer	Wifi
Power supply	2 Mono cells or connection for power supply



ROTALIS 6 WOOD



Gehäuse	Schwarz lackiert oder Nussbaum, offenporig mit sichtbarer Holzstruktur, LED Beleuchtung Höhe: 26,5 cm, Breite: 35 cm, Tiefe: 21 cm
Gläser	Rauchglas
Beweger	6 Präzisionsuhrenbeweger, einzeln programmierbar, 12-Uhr-Position
Antrieb	6 Präzisionsmotoren
Kugellager	36 Präzisionskugellager
Datenübertragung	WLAN
Stromversorgung	110–230 V, Dauerstrom über das mitgelieferte Netzteil





Case	Black varnish or walnut, open-pored with visible wood structure, LED illumination Height: 26.5 cm, Width: 35 cm, Depth: 21 cm
Crystals	Smoked glass
Winders	6 precision watch winders, individually programmable, 12 o'clock position
Drive	6 precision motors
Ball bearings	36 precision ball bearings
Data transfer	Wifi
Power supply	110–230 V, connection for power supply



ROTALIS 10 WOOD



Gehäuse	Schwarz lackiert oder Nussbaum, offenporig mit sichtbarer Holzstruktur, LED Beleuchtung Höhe: 26,5 cm, Breite: 54 cm, Tiefe: 21 cm
Gläser	Rauchglas
Beweger	10 Präzisionsuhrenbeweger, einzeln programmierbar, 12-Uhr-Position
Antrieb	10 Präzisionsmotoren
Kugellager	60 Präzisionskugellager
Datenübertragung	WLAN
Stromversorgung	110–230 V, Dauerstrom über das mitgelieferte Netzteil





Case	Black varnish or walnut, open-pored with visible wood structure, LED illumination Height: 26.5 cm, Width: 54 cm, Depth: 21 cm
Crystals	Smoked glass
Winders	10 precision watch winders, individually programmable, 12 o'clock position
Drive	10 precision motors
Ball bearings	60 precision ball bearings
Data transfer	Wifi
Power supply	110–230 V, connection for power supply



ROTALIS 15



Für eine sichere Aufbewahrung der Kostbarkeiten sorgt ein Fingerabdruckscanner zur Öffnung der Scheibe. Dieser versteckt sich hinter einer Schieblende, die sich an der Frontseite befindet.

That your treasures are stored securely, a fingerprint scanner is used to open the glass panel. This is hidden behind a sliding panel that is located at the front.

Gehäuse	Höhe: 88,5 cm (mit ausgefahrener Scheibe 127 cm), Breite: 120 cm, Tiefe: 20 cm
Gläser	Sicherheitsglas, verspiegelt
Beweger	15 Präzisionsuhrenbeweger, einzeln programmierbar über WLAN, 12-Uhr-Position
Antrieb	15 Präzisions-Elektromotoren
Kugellager	90 Präzisionskugellager
Uhr	Navis Quartz
2 Instrumente	Thermometer, Barometer
Ausstattung	2 Seitenkästen mit 12 Kissen für Handaufzugsuhren, hinter der unteren Spiegel-Klappe 2 herausnehmbare Einsätze, wahlweise: Schmuckhalter, Stifte- & Armbänderhalter, Armbanduhrenhalter, universelles Aufbewahrungsfach
Stromversorgung	110–230 V

Case	Height: 88.5 cm (with extended panes 127 cm), width: 120 cm, depth: 20 cm Stainless steel, choice of panel, LED illumination, integrated panel with shipclock, thermometer and barometer
Glass panes	Safety glass, mirrored
Winders	15 precision watch winders, individually programmable via WIFI, 12 o'clock position
Drive	15 high-power motors
Ball bearings	90 stainless steel precision ball bearings
Clock	Navis Quartz
Nautical instruments	Thermometer, Barometer
Variants	12 manual-winding-watch cushions, behind the lower mirror flap 2 removable inserts, optional: Jewelry Holder, Pen & Bracelet Holder, Watch Holder, Universal Storage Compartment
Power supply	110–230 V





ROTALIS 24

NEUE BELEUCHTUNG FÜR DIE PERFEKTE PRÄSENTATION

HIGHLIGHTS mit technischen Änderungen 2026

- WLAN-Technologie zur individuellen Programmierung
- Auf Wunsch an der hauseigenen Alarmanlage anschließbar
- Uhrenhalter für unterschiedliche Armbandlängen
- Sämtliche Komponenten stammen aus deutscher Produktion
- Technische Änderungen 2026:
 - Indirekte und dimmbare Gehäusebeleuchtung hinter dem Gehäuse
 - Schiffsuhr Navis Quarz mit ausgefrästen und hinterleuchteten römischen Indexen

Technische Änderungen 2026 im Detail:

Die neue indirekte, dimmbare Gehäusebeleuchtung akzentuiert den Uhrenbeweger Rotalis 24 und sorgt zugleich für eine stimmungsvolle Raumatmosphäre.

Die schwarzen Zifferblätter der beiden Instrumente (Barometer und Thermometer) und der beleuchteten zentralen Uhr unterstreichen seine hohe Wertigkeit zusätzlich. Dank der ausgefrästen Indexe wird die Uhr elegant hinterleuchtet und rückt so jedes Detail ins perfekte Licht.

Gehäuse	Höhe: 88,5 cm (mit ausgefahrner Scheibe 127 cm), Breite: 120 cm, Tiefe: 20 cm Edelstahl, echtes Altholz Panel, indirekte und dimmbare Beleuchtung hinter dem Gehäuse Im Panel eingesetzt: Schiffsuhr Navis Quarz mit ausgefrästen und hinterleuchteten römischen Indexen, Thermometer, Barometer, alle mit schwarz oder naturfarben eloxierten Zifferblättern. Hinter der unteren Klappe, Standardausstattung: 2 Einlagen für jeweils 4 Handaufzugsuhren
Glas	Dreilagiges Sicherheits-Spioglas, elektrisches Öffnen der Scheiben nach Legitimation via Smart Interface oder Fingerabdruckscanner
Beweger	24 Präzisionsuhrenbeweger, einzeln programmierbar über WLAN, 12-Uhr-Position
Antrieb	24 Präzisionsmotoren
Kugellager	144 Präzisionskugellager
Varianten	Mögliche Ausstattung hinter der unteren Klappe auf Anfrage: Einlagen für Ringe, Manschettenknöpfe, Stifte oder Ketten Panel: Oberfläche/Material auf Anfrage Zifferblatt Farbe: schwarz oder naturfarben eloxiert
Stromversorgung	110 – 230 V



ROTALIS 24

NEW LIGHTING FOR THE PERFECT PRESENTATION

HIGHLIGHTS featuring technical updates 2026

- WIFI technology for individual programming
- The own house alarm system can be connected on request
- Watch holder variants for different strap lengths
- All components are German production
- Technical Updates 2026:
 - Indirect, dimmable illumination behind the case
 - Navis Quartz ship's clock with milled, backlit Roman numerals

Technical updates 2026 in detail:

The new indirect, dimmable case lighting accentuates the Rotalis 24 watch winder while also creating a sophisticated ambient atmosphere.

The black dials of the two instruments (barometer and thermometer) and the illuminated central clock further emphasize its premium quality. Thanks to the recessed indices, the clock is elegantly backlit, highlighting every detail in perfect light.

Case	Height: 88.5 cm (or 127 cm when the glass panel is extended), width: 120 cm, depth: 20 cm, stainless steel, natural old wood panel, indirect (dimmable) illumination behind the case Integrated in the panel: Navis quartz with milled and backlit Roman numerals, Thermometer, Barometer, all with black or natural anodized dials, behind the lower flap, standard equipment: 2 compartments for 4 hand-winding watches each
Glass panes	Three layer safety spyglass, the glass panels open electrically after identification by smart interface or via fingerprint reader
Winders	24 precision watch winders, can be programmed individually via WIFI, 12 o'clock position
Drive	24 precision motors
Ball bearings	144 precision ball bearings Possible equipment behind the lower flap on request: compartments for rings, cufflinks, pens or chains Panel: Surface/material on request Dial colour: black or natural anodised
Power supply	110 – 230 V



ROTALIS 30

GENÜGEND RAUM FÜR ALLE SCHÄTZE – DER ROTALIS 30 ÜBERZEUGT DURCH EIN GROSZÜGIGES PLATZANGEBOT, FASZINIERENDE OPTIK UND BEEINDRUCKENDE TECHNIK

HIGHLIGHTS

- WLAN-Technologie zur individuellen Programmierung
- Legitimation durch Fingerabdruckscanner
- Vierlagige Sicherheitsgläser
- An der hauseigenen Alarmanlage anschließbar
- Uhrenhalter für unterschiedliche Armbandlängen
- Sämtliche Komponenten stammen aus deutscher Produktion

Gehäuse	Höhe: 200 cm (mit ausgefahrenen Scheiben 238 cm), Breite: 145 cm, Tiefe: 20 cm
Glas	Sicherheitsglas, verspiegelt
Beweger	30 Präzisionsuhrenbeweger, einzeln programmierbar per WLAN, 12-Uhr-Position
Antrieb	30 Präzisions-Elektromotoren
Kugellager	180 Präzisionskugellager
Uhr, Instrumente	Navis 24, Thermometer, Barometer
Ausstattung	4 Seitenkästen mit 48 Kissen für Handaufzugsuhrer oder 3 Fachvarianten
Stromversorgung	110 – 230 V
Varianten	<i>Variante 1:</i> schmälere Version: Breite: 120 cm, 30 Präzisionsuhrenbeweger und 24 Handaufzugsuhrerkissen <i>Variante 2:</i> Breite: 145 cm, 60 Präzisionsuhrenbeweger

Der Rotalis bietet Raum für mehr als 30 Uhren. In den vier Seitenkästen finden noch bis zu 48 Handaufzugsuhrer Platz finden.

The Rotalis offers space for more than 30 watches. The four side compartments can hold up to 48 manual winding watches.



ROTALIS 30

ENOUGH SPACE FOR ALL TREASURES – THE ROTALIS 30 IMPRESS WITH THE GENEROUS SPACE, FASCINATING APPEARANCE AND IMPRESSIVE TECHNOLOGY

HIGHLIGHTS

- WLAN technology for individual programming
- Identification by a fingerprint scanner
- Four-layer safety glass
- The own house alarm system can be connected
- Watch holder variants for different strap lengths
- All components come from German production

Case	Height: 200 cm (with extended panes 238 cm), width: 145 cm, depths: 20 cm
Crystals	Safety glass, mirrored
Winders	30 precision watch winders, individually programmable via Wifi, 12 o'clock position
Drive	30 high-power motors
Ball bearings	180 stainless steel precision ball bearings
Clock, Instruments	Navis 24, Thermometer, Barometer
Equipment	4 side boxes with 48 cushions for manual winding watches or 3 compartment variants
Powersupply	110 – 230 V
Variants	<i>Variant 1:</i> narrower version: width: 120 cm, 30 precision watch winders and 24 manual winding watch cushions <i>Variant 2:</i> width: 145 cm, 60 precision watch winders



Nicht nur Armbanduhren können im Rotalis 30 aufbewahrt werden. Drei Fachvarianten bieten hochwertigen Stauraum für weitere Schätze.

It's not just wristwatches that can be stored in the Rotalis 30. Three compartment variants offer high-quality storage space for other treasures.





Classica Medium	102
Classica Medium Limited	104
Chronograph II S	106
Chronograph III S	108
Chronograph 66	110
Classica Lunar	112
Regulateur 1920	114

ARMBANDUHREN WRISTWATCHES

Die Tradition der Präzisionspendeluhren für unterwegs. Die außergewöhnliche Zeigeranordnung stammt von den besonders genau gehenden Pendeluhren der Sternwarten. Beim Zeitvergleich verdeckte der sehr breite Stundenzeiger der Observatoriumsuhren immer den für die Präzisionsreglage wichtigen Sekundenzeiger. Deshalb gestaltete man die „Regulator-Zifferblätter“ mit einem Hauptzifferblatt für den sehr schlank gehaltenen Minutenzeiger und zwei Hilfszifferblättern für den Stunden und den Sekundenzeiger. Durch diesen Kunstgriff war die Uhrzeit zu jedem Zeitpunkt einwandfrei ablesbar – zweifellos auch ein ausgezeichnetes Charakteristikum für eine Armbanduhr.

The tradition of precision pendulum clocks for those on the move. The exceptional hand positions are modelled after the highly accurate pendulum clocks found at observatories. When making time comparisons, it was found that the extremely wide hour hands of the observatory clocks always hid the second hand that is important for precision regulation. Therefore the regulator dials were designed with the “regulator dials” with a main dial for the minute hand, which has been kept streamlined, and two subsidiary dials for the hour and second hands. Thanks to this trick, it was then possible to read the time easily at any point – which is no doubt also an excellent feature for a wristwatch.



Eine klassisch schöne Kombination, gebläute Zeiger auf einem silbernen Zifferblatt!

A classically beautiful combination, blued hands on a silver dial!



Die große Aufzugskrone mit ausgefrästem Logo ist ein besonders schönes funktionales Detail.

The large winding crown with milled logo is an especially beautiful detail.



Das „Regulator-Zifferblatt“ schlägt die Brücke zu den edlen Präzisionspendeluhren. The “regulator dial” forges the bridge to the fine precision pendulum clocks.



CLASSICA MEDIUM



Gehäuse	Edelstahl
Gläser	Ø 39 mm, Höhe: 10,5 mm Gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas, Saphirglas im Boden
Armband	Handgenähtes Vollumbug-Lederband, Drucktasten-Faltschließe aus Edelstahl mit Sattler-Emblem, zusätzliches braunes handgenähtes Vollumbug-Lederband
Dichtigkeit	Wasserdichtigkeit bis 5 bar geprüft
Uhrwerk	STP 1-21, Automatik (Ø 25,6 mm, 28.800 A/h)
Gangdauer	44 Stunden
Rubinlager	26
Zifferblatt	Silbernes Zifferblatt
Zeiger	Gebälut, bombiert
Rotor	Dekoriert und Laser-graviert

Case	Stainless steel Ø 39 mm, height: 10.5 mmw
Crystals	Domed anti-reflective sapphire crystal, sapphire crystal in case back
Strap	Hand-sewn remborde leather strap, folding clasp buttons in stainless steel with Sattler emblem, additional brown hand-sewn remborde leather strap
Water-resistance	Water-resistance tested up to 5 bar
Movement	STP 1-21, Automatic (Ø 25.6 mm, 28,800 A/h)
Power reserve	44 hours
Jewel bearings	26
Dial	Solid silver dial
Hands	Blued, domed
Oscillator	Decorated and laser engraved





AI generated

CLASSICA MEDIUM LIMITED

ZEITLOSE ELEGANZ IN LIMITIERTER EDITION

HIGHLIGHTS

- Bombierte und polierte Zeiger
- Polierte Drucktasten-Faltschließe aus Edelstahl mit Sattler-Gravur
- Inklusive zwei hochwertiger Lederarmbänder
- Limitiert auf 50 Stück

Gehäuse	Edelstahl, Ø 39 mm, Höhe: 10,5 mm
Gläser	Gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas, Saphirglas im Boden
Armband	Handgenähtes dunkelbraunes Vollumbug-Lederband, zusätzliches hellbraunes handgenähtes Vollumbug-Lederband, Drucktasten-Faltschließe aus Edelstahl mit Sattler-Gravur
Dichtigkeit	Wasserdichtigkeit bis 5 bar geprüft
Uhrwerk	STP 1-21, Automatik (Ø 25,6 mm, 28.800 A/h)
Gangdauer	44 Stunden
Rubinlager	26
Zifferblatt	Galvanisiert, champagner-bronzefarben, durchnummeriert
Zeiger	Stahl, vernickelt, poliert und bombiert
Rotor	Dekoriert und Laser-graviert



CLASSICA MEDIUM LIMITED

TIMELESS ELEGANCE IN A LIMITED EDITION

HIGHLIGHTS

- Domed and polished hands
- Polished stainless steel folding clasp with Sattler engraving
- Comes with two high-quality leather straps
- Limited and numbered to 50 pieces

Case	Stainless steel Ø 39 mm, Height: 10,5 mm
Crystals	Domed and anti-reflective sapphire crystal, sapphire crystal in the case back
Strap	Hand-sewn rembored dark brown leather strap, additional light brown hand-sewn rembored leather strap, stainless steel folding clasp with Sattler engraving
Water resistance	Up to 5 bar
Movement	STP 1-21, Self-winding (Ø 25,6 mm, 28.800 A/h)
Power reserve	44 Hours
Jewels	26
Dial	Galvanised, champagne-bronze, numbered
Hands	Steel, nickel-plated, polished und domed
Oscillator	Decorated and laser engraved



CHRONOGRAPH II S



Gehäuse	Edelstahl
Gläser	Ø 44 mm, Höhe: 15,5 mm
Armband	Gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas, Saphirglas im Boden
Dichtigkeit	Handgenähtes Vollumbug-Lederband und Edelstahl Drucktasten-Faltschließe aus Edelstahl mit Sattler-Gravur
Uhrwerk	Wasserdichtigkeit bis 5 bar geprüft Sattler-Kaliber ES 04S, Automatik, LJP 7772 / LJP 8000, Chronographensteuerung mit Schaltrrad
Gangdauer	55 Stunden
Rubinlager	28
Zifferblatt	Massives Silberzifferblatt, durchnummeriert, symmetrisch angeordnete Totalisatoren
Zeiger	Gebläut, bombiert
Rotor	Handgraviert und skelettiert, guillochiert, auf Wunsch mit den Initialen des Besitzers veredelt

Case	Stainless steel
Crystals	Ø 44 mm, height: 15,5 mm
Strap	Domed anti-reflective sapphire crystal, sapphire crystal in case back
Water-resistance	Hand-sewn rembored leather strap and stainless steel folding clasp buttons in stainless steel with Sattler emblem
Movement	Water-resistance tested up to 5 bar Sattler calibre ES 04S., Automatic LJP 7772 / LJP 8000, Chronograph control through column wheel
Power reserve	55 hours
Jewel bearings	28
Dial	Solid silver dial, numbered consecutively, symmetrically arranged Chronograph scales
Hands	Blued, domed
Oscillator	Engraved by hand and skeletonized decorated with guilloche work, Option: customized oscillating weight with own initials







CHRONOGRAPH III S

EINE PERFEKTE KOMBINATION AUS SPORTLICHER FUNKTIONALITÄT UND ZEITLOSEM STIL

HIGHLIGHTS

- Mechanisches Chronographenuhrwerk mit Schaltradsteuerung
- Saphirglasboden mit Blick auf das fein veredelte Uhrwerk
- Limitiert und nummeriert auf 50 Stück

Gehäuse	Edelstahl, Ø 44 mm, Höhe: 15,5 mm
Gläser	Gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas vorne, gewölbtes Saphirglas im
Armband	Boden Handgenähtes Vollumbug-Lederband Drucktasten-Faltschließe aus Edelstahl mit Sattler-Gravur
Dichtigkeit	Wasserdichtigkeit bis 5 bar
Uhrwerk	Sattler-Kaliber ES 04S, Basis Kaliber: Automatik L100 / L112
Gangdauer	60 Stunden
Rubinlager	26
Zifferblatt	Blaues Zifferblatt mit ausgedrehten Totalisatoren, symmetrisch angeordnet, nummeriert
Zeiger	Stahl, vernickelt, poliert und bombiert
Rotor	Handgraviert, skelettiert und guillochiert, auf Wunsch mit eigenen Initialen individualisierbar



CHRONOGRAPH III S

A PERFECT COMBINATION OF ACTIVE FUNCTIONALITY AND TIMELESS STYLE

HIGHLIGHTS

- Mechanical chronograph movement with column wheel
- Sapphire crystal in case back with a view of the finely finished movement
- Limited and numbered to 50 pieces

Case	Stainless steel Ø 44 mm, height: 15,5 mm
Crystals	Domed anti-reflective sapphire crystal, sapphire crystal in the case back
Strap	Hand-sewn rembordered leather strap, stainless steel folding clasp with Sattler engravement
Water resistance	Up to 5 bar
Movement	Sattler-Calibre ES 04S, basic calibre: Automatic L100 / L112
Power reserve	60 hours
Jewels	26
Dial	Blue dial with turned-out totalisers, symmetrically arranged scales, numbered consecutively
Hands	Steel, nickel-plated, polished and domed
Oscillator	Engraved by hand, decorated with guilloché work Option: customized oscillating weight with personal initials





CHRONOGRAPH 66

EIN KLASSISCH-SPORTLICHER CHRONOGRAPH, GEPAART MIT EINEM ÄUßERST ELEGANTEN AUFTRETEN

HIGHLIGHTS

- Symmetrisch angeordnete Totalisatoren
- Zifferblatt mit feinem Sonnenschliff
- Handguillochierter und -gravierter Rotor
- Nummeriert und limitiert auf 66 Stück

Gehäuse	Edelstahl, Ø 44 mm, Höhe: 15 mm
Gläser	Gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas, Saphirglas im Boden
Armband	Handgenähtes Vollumbug-Lederband, Edelstahl Drucktasten-Faltschließe mit Sattler-Gravur
Dichtigkeit	Wasserdichtigkeit bis 5 bar geprüft
Uhrwerk	Automatik, Sellita SW 500
Gangdauer	48 Stunden
Rubinlager	25
Zifferblatt	Galvanisiert, champagner-bronzefarben, durchnummeriert, symmetrisch angeordnete Totalisatoren
Zeiger	Gebälut, bombiert
Rotor	Handgraviert und guillochiert, auf Wunsch mit den Initialen des Besitzers veredelt



CHRONOGRAPH 66

A CLASSIC, SPORTY CHRONOGRAPH COMBINED WITH AN EXTREMELY ELEGANT APPEARANCE

HIGHLIGHTS

- Symmetrically arranged Chronograph scales
- Dial with fine sunburst
- Oscillator engraved by hand and decorated with guilloché work
- Numbered and limited to 66 pieces

Case	Stainless steel Ø 44 mm, height: 15 mm
Crystals	Domed anti-reflective sapphire crystal, sapphire crystal in the case back
Strap	Hand-sewn rembouré leather strap, stainless steel folding clasp with Sattler engraving
Water resistance	Up to 5 bar
Movement	Self winding, Sellita SW 500
Power reserve	48 hours
Jewels	25
Dial	Galvanized, champagne bronze-coloured, numbered consecutively, symmetrically arranged scales
Hands	Blued, domed
Oscillator	Engraved by hand, decorated with guilloché work Option: customized oscillating weight with personal initials





CLASSICA LUNARIS

ELEGANT IST SIE, DIE CLASSICA LUNARIS MIT AUTOMATISCHEM AUFGUG IM HOCHWERTIGEN EDELSTAHLGEHÄUSE

HIGHLIGHTS

- Handbemalte Mondscheibe mit handgedrehseltem Stellstift
- Springende „Kleine Sekunde“
- Handgravierter, skelettierter und guillochierter Rotor

Gehäuse	Edelstahl mit polierter Lünette, Ø 44 mm, Höhe 15,3 mm Schraubboden mit Vollgewinde
Gläser	Gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas, gewölbtes Saphirglas im Boden
Armband	Handgenähtes Vollumbug-Lederband, Drucktasten-Faltschließe aus Edelstahl mit Sattler-Gravur
Dichtigkeit	Wasserdichtigkeit bis 5 bar geprüft
Uhrwerk	Sattler Kaliber ES 07, Basis Kaliber, Automatik ETA Valjoux 7750, Ø 30 mm, Unruh-Halbschwingungszahl 28.800 A/h
Gangdauer	42 Stunden
Rubinlager	28
Zifferblatt	Silbernes Zifferblatt, handbemalte Mondscheibe, springende „Kleine Sekunde“, fortlaufende Nummerierung
Zeiger	Gebälut, bombiert
Rotor	Handgraviert, skelettierter und guillochierter, auf Wunsch mit den Initialen des Besitzers veredelt



CLASSICA LUNARIS

IT IS ELEGANT, THE CLASSICA LUNARIS WITH AUTOMATIC WINDING IN A HIGH-QUALITY STAINLESS STEEL CASE

HIGHLIGHTS

- Hand-painted moon phase with a hand-turned adjusting pin
- Jumping “small second”
- Rotor is engraved by hand, skeletonized and decorated with guilloché work

Case	Stainless steel with polished bezel, Ø 44 mm, height 15,3 mm Screw base with full thread
Crystals	Domed and anti-reflective sapphire crystal, domed sapphire crystal in the back
Strap	Hand-sewn rembouré leather strap, stainless steel folding clasp with Sattler engraving
Water resistance	Up to 5 bar
Movement	Sattler calibre ES 07, Basic calibre, self-winding, ETA Valjoux 7750, Ø 30 mm, beat rate 28.800 A/h
Power reserve	42 hours
Jewels	28
Dial	Silver dial, hand-painted moon phase , jumping “small second”, consecutive numbering
Hands	Blued, domed
Oscillator	Engraved by hand, skeletonized and decorated with guilloché work Option: customized oscillating weight with own initials



REGULATEUR 1920



60 JAHRE ERWIN SATTLER

Gehäuse	750er Roségold, massiv, Ø 49 mm, Anstöße mit verschraubten Stegen, Gravur im Gehäuseboden, Lünette und Boden mit Zentralgewinde
Gewicht	Ca. 95 g (ohne Uhrwerk)
Gläser	Zwei gewölbte und entspiegelte Saphirgläser im Boden und Deckel
Dichtigkeit	Wasserdicht bis 5 bar
Uhrwerk	Historisches Taschenuhrwerk aus dem Jahr 1920, Sattler Kaliber ESO6 modifiziert im Hause Sattler
Gangdauer	36 Stunden
Armband	Handgenähtes Vollumbug-Lederband, echt Alligator, Drucktastenfallschließe aus massiv Rosegold mit Sattler Logo, Bandbreite 24 mm
Rubinlager	16
Zifferblatt	Massives Silberzifferblatt, nummeriert, guillochiert, Regulatoranzeige, „Kleine Sekunde“ bei der „12“
Zeiger	Von Hand bombiert und gebläut
Krone	Massivgold mit graviertem Sattlerzeiger

Limitiert und nummeriert auf 60 Stück

60 YEARS ERWIN SATTLER

Case	750 rosegold, solid, Ø 49 mm, strap fitted with screwed pins, case back with engraving, bezel and case back with thread
Weight	Approx. 95 g (case only)
Crystals	Two domed anti-reflective sapphire crystals at the bottom and the lid
Water-resistance	Up to 5 bar
Movement	Historical movement from 1920, Sattler Caliber ESO6 modified by Erwin Sattler
Power reserve	36 hours
Strap	Hand-sewn rembordered leather (alligator) strap, folding clasp buttons in solid rosegold with Sattler emblem, width of the strap: 24 mm
Jewels	16
Dial	Solid silver dial, numbered consecutively, decorated with guilloche work, regulator display, "small second" at "12"
Hands	Hand-domed and blued
Winding crown	Solid rosegold with engraved Sattler hand

Limited and numbered to 60 pieces





Erwin Sattler GmbH & Co. KG

Großuhrenmanufaktur

Lohenstraße 6 · D-82166 Gräfelfing/Deutschland

Tel. +49(0)89 8955806-0 · Fax +49(0)89 8955806-28 · E-Mail: info@erwinsattler.de

www.erwinsattler.de